

eltax▶





ENCEINTES HI-FI / HI-FI LOUDSPEAKERS

- 374 - MONITOR III BT PHONO
- 376 - MONITOR ATMOS

ENCEINTES NOMADES / PORTABLE SPEAKERS

- 378 - VOYAGER BT 10" / VOYAGER BT 12"
- 380 - VOYAGER BT 15" / VOYAGER BT 15" PRO

PACK HOME CINEMA 5.0 / 5.0 HOME CINEMA PACK

- 382 - IDAHO 5.0
- 384 - UTAH 5.0
- 386 - COPENHAGEN
- 388 - EXPLORER BLACK 5.0
- 390 - EXPLOSURE SURROUND 5.0
- 392 - EXPERIENCE 5.0

CAISSONS DE BASSE / SUBWOOFERS

- 396 - EXPERIENCE SW8
- 398 - SW800

Monitor III BT Phono



MONITOR III BT PHONO



MONITOR III BT PHONO

Type	Bibliothèques actives <i>Active loudspeakers</i>
Système <i>System</i>	2 voies bass-reflex <i>2 way bass-reflex</i>
Puissance / Power	50 W
Woofer <i>Mid-bass driver</i>	130 mm 5"
Tweeter	25 mm 1"
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	50 Hz - 22 kHz
Entrées / Inputs Sortie / outputs	Optique, selecteur line/phono, analogique (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer <i>Optical, toslink, coaxial, analog (RCA, mini-jack), Bluetooth, subwoofer</i>
Dimensions	L195 x H330 x P230 mm <i>L195 x H330 x P230 mm</i>
Poids / Weight	6,5 kg

Monitor ATM



 DOLBY ATMOS®




MONITOR ATM



MONITOR ATM

Type	Enceinte certifiée Dolby Atmos - 2 voies charge close <i>Dolby Atmos enabled loudspeaker - 2-way sealed</i>
Système System	2 voies clos <i>2-way sealed</i>
Puissance recommandé / Recommended Power	20 - 100 W
Haut-parleur / Drive unit	Coaxial 120 mm 4,7"
Tweeter	19 mm 3/4"
Réponse en fréquence (± 3 dB) / Frequency response (± 3 dB)	70 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / Sensitivity (1W/1m)	88 dB
Impédance / Impedance	6 Ohms
Dimensions	L195 x H141 x P248 mm W195 x H141 x D248 mm
Poids / Weight	2,8 kg




Voyager BT

VOYAGER BT 10 • VOYAGER BT 12



VOYAGER BT 10



VOYAGER BT 12



	VOYAGER BT 10	VOYAGER BT 12
Type	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>
Utilisation / Use	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>
Haut-parleur / Drive unit	250 mm / piezo et pavillon <i>10" / piezo et horn</i>	300 mm / piezo et pavillon <i>12" / piezo et horn</i>
Sensibilité / Sensitivity	95dB/W/m	98dB/W/m
Puissance / Power	250W, alimentation incluse <i>250W, power cable included</i>	350W, power cable included (220V/50Hz) <i>350W, alimentation incluse (220V/50Hz)</i>
Batterie / Battery	7.4V/2000mAh Li battery	12V/4,5Ah
Autonomie / Battery life	10 heures* <i>10 hours*</i>	12 heures* <i>12 hours*</i>
Fonctions / Functions	Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>	USB, SD, Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>USB, SD, Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>
Entrées / Inputs	Mic, AUX, USB, TF card <i>Mic, AUX, USB, carte TF</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Dimensions (L x H x P) / Dimensions (W x H x D)	265 x 445 x 280 mm	350 x 565 (825 avec poignée) x 320 mm <i>350 x 565 (825 with handle) x 320 mm</i>
Poids / Weight	4,3 kg	10,5 kg
Coloris / Color	Noir <i>Black</i>	Noir <i>Black</i>
Accessoires / Accessories	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>

Voyager BT

VOYAGER BT 15 • VOYAGER BT 15 PRO



VOYAGER BT 15



VOYAGER BT 15 PRO



	VOYAGER BT 15	VOYAGER BT 15 PRO
Type	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>	Enceinte bluetooth sans fil <i>Bluetooth and wireless speaker</i>
Utilisation / Use	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>	Ordinateur, home cinéma, karaoké, smartphone, lecteur audio portable, club, bar, animation de soirée, concert, centres commerciaux <i>Wireless active speaker</i> <i>Computer, Home theatre, Karaoke player, Mobile phone, Portable audio player, Club, Bar, Party, Concert, Shopping mall</i>
Haut-parleurs / drive units	380 mm - compression 20 mm et pavillon <i>15" - 3/4" compression and horn</i>	380 mm - 160 mm - compression 20 mm et pavillon <i>15" - 6" - 3/4" compression and horn</i>
Coffret / Box	ABS	MDF
Sensibilité / Sensitivity	99dB	100dB/W/m
Puissance / Power	450W, alimentation incluse (220V/50Hz) <i>450W, power cable included (220V/50Hz)</i>	500W, alimentation incluse <i>500W, power cable included</i>
Batterie / Battery	12V/4,5Ah	12V/7A
Autonomie / Battery life	15 heures* <i>15 hours*</i>	20 heures* <i>20 hours*</i>
Fonctions / Functions	USB, SD, Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>USB, SD, Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>	USB, carte TF, Bluetooth, radio FM, jeux de lumières <i>USB, TF card, Bluetooth, FM radio, colorful lights</i>
Entrées / Inputs	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>	Mic, AUX, Guitare <i>Mic, AUX, Guitar</i>
Sortie / Output	RCA (pour connecter d'autres Voyager) <i>RCA audio output (to connect other Voyager)</i>	
Dimensions (L x H x P) / Dimensions (W x H x D)	480 x 735 (950 avec poignée) x 420 mm <i>480 x 735 (950 with handle) x 420 mm</i>	430 x 812 x 415 mm <i>430 x 812 x 415 mm</i>
Poids / Weight	15 kg	26,2 kg
Coloris / Color	Noir <i>Black</i>	Caisson gris foncé, grille noire <i>Dark grey box, black grill</i>
Accessoires / Accessories	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>	2 micros, télécommande <i>2 microphones, remote control</i>

Idaho

Pack 5.0



IDAHO



IDAHO		
	Frontales / Front	Arrières / Rear
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Système / System	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>
Réponse en fréquence (± 3 dB) / <i>Frequency response (± 3dB)</i>	45 Hz - 20 kHz	75 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	90 dB	85 dB
Impédance / <i>Impedance</i>	4-8 Ohms	4-8 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave / <i>Mid-bass</i>	1 x 165 + 1 x 210 mm passif <i>1 x 6,5" + 1 x 8" passive</i>	110 mm (large bande) <i>4" (full range)</i>
Dimensions	L240 x H960 x P324 mm <i>W240 x H960 x D324 mm</i>	L150 x H250 x P157 mm <i>W150 x H250 x D157 mm</i>
Poids pack / <i>Pack weight</i>		33.5 kg

Utah



UTAH



UTAH			
	Frontales / Front	Arrières / Rear	Centrale / Center
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Système / System	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>
Réponse en fréquence (± 3 dB) / <i>Frequency response (± 3dB)</i>	45 Hz - 20 kHz	75 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	90 dB	85 dB	87 dB
Impédance / <i>Impedance</i>	4-8 Ohms	4-8 Ohms	4-8 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave / <i>Mid-bass</i>	1 x 165 + 1 x 210 mm passif <i>1 x 6,5" + 1 x 8" passive</i>	120 mm (large bande) <i>4" (full range)</i>	2 x 120 mm (large bande)
Dimensions	L255 x H960 x P333 mm <i>W255 x H960 x D333 mm</i>	L140 x H234 x P167 mm <i>W140 x H234 x D167 mm</i>	L484 x H140 x P167 mm <i>W140 x H234 x D167 mm</i>
Poids pack / <i>Pack weight</i>	33.5 kg		

Copenhagen



COPENHAGEN



COPENHAGEN

	Frontales / Front	Arrières / Rear
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Amplification recommandée <i>Recommended amplifier</i>	30-100 W	10-50 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	52 Hz - 20 kHz	90 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / Sensitivity (1W/1m)	90 dB	86 dB
Impédance / Impedance	6 Ohms	6 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave / Mid-bass	2 x 120 mm + sub 210 mm <i>2 x 4" + Sub 8"</i>	76 mm <i>3"</i>
Dimensions	L130 x H1100 x P316 mm <i>W130 x H1100 x D316 mm</i>	L107 x H204 x P132 mm <i>W107 x H204 x D132 mm</i>
Poids pack / Pack weight	33.5 kg	

Explorer



EXPLORER



EXPLORER

	Frontales / Front	Arrières / Rear	Centrale / Center
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Système <i>System</i>	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>	2 voies clos <i>2-way sealed</i>	2 voies clos <i>2-way sealed</i>
Puissance recommandée <i>Recommended amplifier</i>	30-120 W	10-70 W	10-70 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	50 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / Sensitivity (1W/1m)	88 dB	85 dB	86 dB
Impédance / Impedance	6 Ohms	6 Ohms	6 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave / Mid-bass	2 x 165 mm <i>2 x 6,5"</i>	110 mm <i>4"</i>	2 x 110 mm <i>2 x 4"</i>
Dimensions	L210 x H970 x P300 mm <i>W210 x H970 x D300 mm</i>	L150 x H250 x P145 mm <i>W150 x H250 x D145 mm</i>	L515 x H150 x P145 mm <i>W515 x H150 x D145 mm</i>
Poids pack / Pack weight	32.5 kg		

Exposure



EXPOSURE



EXPLOSURE

	Frontales / Front	Arrières / Rear	Centrale / Center
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Système <i>System</i>	2 voies bass-reflex <i>2-way bass-reflex</i>	2 voies clos <i>2-way sealed</i>	2 voies clos <i>2-way sealed</i>
Puissance recommandée <i>Recommended amplifier</i>	30-120 W	10-70 W	10-70 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	45 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) / Sensitivity (1W/1m)	87 dB	85 dB	86 dB
Impédance / Impedance	6 Ohms	6 Ohms	6 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave / Mid-bass	2 x 165 mm <i>2 x 6,5"</i>	110 mm <i>4"</i>	2 x 165 mm <i>2 x 4"</i>
Dimensions	L210 x H1005 x P300 mm <i>W210 x H1005 x D300 mm</i>	L150 x H250 x P145 mm <i>W150 x H250 x D145 mm</i>	L515 x H150 x P145 mm <i>W515 x H150 x D145 mm</i>
Poids pack / Pack weight	32.2 kg		

Experience




EXPERIENCE



EXPERIENCE			
	Frontales / Front	Arrières / Rear	Centrale / Center
Type	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>	Pack home cinéma 5.0 <i>5.0 home cinema pack</i>
Amplification recommandée <i>Recommended amplifier</i>	30-120 W	10-70 W	10-70 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	45 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1W/1m) <i>Sensitivity (1W/1m)</i>	87 dB	85 dB	87 dB
Impédance <i>Impedance</i>	6 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Tweeter	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>	25 mm <i>1"</i>
Médium/Grave <i>Mid-bass</i>	2 x 165 mm <i>2 x 6,5"</i>	110 mm <i>4"</i>	2 x 110 mm <i>2 x 4"</i>
Dimensions	L210 x H1010 x P309 mm <i>W210 x H1010 x D309 mm</i>	L150 x H250 x P154 mm <i>W150 x H250 x D154 mm</i>	L515 x H150 x P145 mm <i>W515 x H150 x D145 mm</i>
Poids pack / Pack weight	32.2 kg		





Experience SW8



EXPERIENCE SW8



EXPERIENCE SW8	
Type	Caisson de basse actif <i>Active subwoofer</i>
Système <i>System</i>	1 voie bass-reflex <i>1 way bass-reflex</i>
Amplification interne <i>Built-in amplifier</i>	80 W
Réponse en fréquence (± 3dB) <i>Frequency response (± 3dB)</i>	40 Hz - 250 Hz
Haut-parleur <i>Woofers</i>	210 mm 8"
Réglages <i>Settings</i>	Fréquence de coupure, niveau <i>Crossover, level</i>
Entrées <i>Input</i>	RCA, stéréo <i>RCA line, stereo</i>
Volume réglable <i>Adjustable volume</i>	Oui Yes
Dimensions	L210 x H395 x P380 mm <i>W210 x H395 x D380 mm</i>
Poids <i>Weight</i>	11,3 kg

SW800



SW800



SW800	
Type	Caisson de basse actif <i>Active subwoofer</i>
Haut-parleur <i>Drive unit</i>	210 mm 8"
Amplification interne <i>Built-in amplifier</i>	60 W
Réponse en fréquence (±3dB) <i>Frequency response (±3dB)</i>	40 Hz - 50 Hz
Système <i>System</i>	1 voie bass-reflex <i>1-way bass-reflex</i>
Réglages <i>Settings</i>	Fréquence de coupure, niveau <i>Crossover, level</i>
Phase	0° / 180°
Entrées <i>Input</i>	RCA, stéréo <i>RCA line, stereo</i>
Volume réglable <i>Adjustable volume</i>	Oui Yes
Dimensions	L290 x H330 x P305 mm W290 x H330 x D305 mm
Poids <i>Weight</i>	6,7 kg

