


LUMENE

THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE





THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE



08 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE
16 - APERÇU DE LA GAMME / RANGE OVERVIEW

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

18 - PLAZZA HD
22 - CAPITOL HD

ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

26 - EMBASSY HD
28 - MAJESTIC HD
30 - COLISEUM UHD4K
32 - COLISEUM UHD4K ACOUSTIC
34 - COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM
38 - SHOWPLACE HD
40 - SHOWPLACE UHD4K/8K
42 - SHOWPLACE UHD4K ACOUSTIC

ÉCRANS FIXES / FIXED SCREENS

44 - MOVIE PALACE UHD4K
46 - MOVIE PALACE UHD4K ACOUSTIC
48 - MOVIE PALACE UHD4K ULTRA SLIM
50 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE
52 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE ACOUSTIC
56 - MOVIE PALACE UHD4K EXTRA BRIGHT
58 - MOVIE PALACE UHD4K/8K PLATINUM
60 - MOVIE PALACE UHD4K/8K ULTRA SLIM PLATINUM

ÉCRANS PORTABLES / MOBILE SCREENS

64 - ARCADIA
66 - PARADISE
68 - TABLE SHOW

FAUTEUILS / ARMCHAIRS

70 - HOLLYWOOD CONFORT
72 - HOLLYWOOD LUXURY III



ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS

76 - INSMOT

ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS

78 - INSMAN

ÉCRANS MOTORISÉS / MOBILE SCREENS

80 - INSTRI




L'EXPERTISE LUMENE LUMENE'S EXPERTISE

LUMENE - TOILE HD BLANC MAT LUMENE - HD MATT WHITE CANVAS

Le tissu blanc mat Lumene est composé de 4 couches de fibre de verre haute densité. Cette toile technique présente ainsi une résistance élevée à la température, à l'humidité, à la déformation et à l'éirement. La structure en fibre de verre est recouverte de deux couches de PVC blanc et noir antistatiques et inodores. À l'extérieur, la surface est dotée de micro points en PVC qui permettent de refléter une image incroyablement précise.

We have chosen fiberglass so that our matt white canvas remains impeccable in any situation. The matt white fabric is made up of 4 layers. As a result, the fabric is highly resistant to temperature changes, humidity, distortion and stretching. The fiberglass structure is covered by two layers of white and black of antistatic and odorless PVC. The surface is covered with PVC microdots that allow the canvas to reflect extremely precise pictures.



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

PLAZZA
HD

CAPITOL
HD

EMBASSY
HD

MAJESTIC
HD



LUMENE - TOILE UHD 4K LUMENE - UHD 4K CANVAS


La toile UHD 4K Lumene est fabriquée en PVC souple. À la différence de la toile Lumene HD blanc mat, la surface est recouverte de micro perles structurées en diamant permettant une réflexion parfaite de l'image 4K. La couche inférieure blanche a une température de couleur de 6000K* et la différence entre la lumière réfléchie et celle de la pièce est inférieure à 60K. Le résultat sur la toile est un reflet pur, extrêmement détaillé, fidèle à l'image originale projetée.

* Kelvin : Le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain. On l'utilise pour mesurer la température de couleur.

The UHD 4K canvas is made from flexible PVC. Unlike the Lumene HD matt white canvas, the surface of the UHD 4K screen is covered in diamond-shaped microbeads which allow a perfect reflection of 4K picture. The lower white layer's colour temperature is 6000K* and the difference between reflected light and ambient light is less than 60K. What you get is an extremely detailed, pure reflection which is true to the video projector's original image.

*Kelvin: The Kelvin scale (°K) is used to measure colour temperature as perceived by the human eye. It is used to measure what is commonly called "colour temperature".

Directivité : 160°
Viewing angle: 160°



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

COLISEUM
UHD4K




LUMENE - TOILE UHD 4K/8K PLATINUM

LUMENE - UHD 4K / 8K PLATINUM CANVAS

Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K Platinum présente un gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération renvoie donc plus intensément la lumière absorbée, permettant à chaque détail d'être restitué avec plus de précision.

Built on the same foundations as the Lumene UHD 4K canvas, the UHD 4K / 8K Platinum canvas is a 1.3 gain screen. The screen thus reproduces absorbed light more intensely, allowing every detail to be rendered with enhanced precision.

Directivité 130°
Viewing angle: 130°



Gain de 1.3
Gain: 1.3



Toile classique
Gain de 1,3
Blanc mat
Classic canvas
Gain 1,3
White matt

Toile UHD 4K/8K platinum
Gain de 1.3
Surface micro-perlée
UHD 4K / 8K Platinum Canvas
Gain 1.3
Micro pearl surface


LUMENE - TOILE AMBIENT LIGHT REFLECTING

LUMENE - AMBIENT LIGHT REFLECTING CANVAS

La toile Ambient Light Reflecting offre une construction micro-structurée. C'est un nouveau type de surface qui absorbe la lumière ambiante de la pièce tout en réfléchissant le faisceau lumineux du vidéoprojecteur à focale courte vers le spectateur. 100 fois plus lumineuse qu'une toile classique, cette surface technique offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de visualisation possible en plein jour.

The Ambient Light Reflecting canvas is micro-structured. This is a new kind of surface that absorbs the room's ambient light, all whilst reflecting the short throw projector's light beam towards the viewer. The canvas also offers a high level of contrast and the best viewing specs possible in a particularly bright environment.

Directivité 175°
Viewing angle: 175°



Gain de 0.5
Gain: 0.5



Lumière ambiante
Ambient light

Image réfléchie
Image reflected light

Faisceau du vidéoprojecteur
Projector Incident light



UN ÉCRAN 100 FOIS PLUS LUMINEUX
100 TIMES BRIGHTER PROJECTION SCREEN

Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

COLISEUM UHD4K/EK
PLATINUM

MOVIE PALACE
UHD4K/EK
PLATINUM


MOVIE PALACE
UHD4K/EK
ULTRA SLIM
PLATINUM

SHOW PLACE
UHD4K/EK
PLATINUM

Disponible sur les écrans / These canvas are available for this screen :


MOVIE PALACE
UHD4K
EXTRA BRIGHT

LUMENE - TOILE ACOUSTIQUE LUMENE - ACOUSTIC CANVAS




C'est une toile tissée avec une précision extrême. Les lignes verticales et horizontales sont assemblées de manière à atteindre 92 000 micropores tous les 10 cm² de toile. La différence d'atténuation acoustique entre 8 kHz et 12,5 kHz est inférieure à 1,5 dB, ce qui se traduit par une transparence sonore exceptionnelle. Cette structure tissée complexe est compatible avec les plus récents projecteurs 4K. L'écran présente une surface anti-UV, lavable, il est résistant à la moisissure, ignifuge et s'adapte à des températures extrêmes comprises en -20° et 60°.

This canvas is woven with extreme precision. The vertical and horizontal lines are constructed to achieve 92 000 micropores per 10cm² of canvas. The difference in acoustic dampening between 8 kHz and 12.5 kHz is less than 1.5 dB, which results in exceptional sound transparency. This complex woven structure is designed to be 4K compatible. Furthermore, the screen is anti-UV, washable, mould-resistant, fireproof and adapts to extreme temperatures (between -20°C and 60°C).



LUMENE - NOUVEAUX CADRES ULTRA FINS LUMENE - NEW ULTRA SLIM FRAMES

Pour que les écrans de vidéoprojection Lumene répondent aux nouvelles tendances technologiques et esthétiques, la gamme s'est enrichie de trois nouvelles références aux cadres ultra fins, de 12 mm d'épaisseurs seulement ! *To keep up with the latest technological and interior design trends, we've added three ultra slim frame models to our range. They are 12mm thick only !*



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

COLISEUM UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K CURVE

SHOW PLACE
UHD4K

Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
ULTRA SLIM
UHD4K/BK

MOVIE PALACE
EXTRA BRIGHT
UHD4K

NOUVEAU LUMENE SILENT MOTOR THE NEW LUMENE SILENT MOTOR

Les références motorisées Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K acoustique tensionné, Showplace UHD 4K/8K Platinium, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K acoustique tensionné et Coliseum UHD 4K/8K Platinum sont toutes équipées du nouveau Lumene Silent Motor. Entièrement repensé, ce moteur dernière génération offre un meilleur confort d'utilisation et une plus grande durée de vie.

Our motorized screens: Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K tensionned acoustic, Showplace UHD 4K/8K Platinium, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K tensionned acoustic, and Coliseum UDH 4K / 8K Platinum are all equipped with our brand new Lumene Silent Motor. Entirely revamped, this motor provide a better user experience and ensures a longer lifespan.



Mécanisme de freins optimisé pour plus de précision
Optimized braking mechanism for increased precision

Construction du moteur repensée pour une émission de bruit inférieur à 35dB
Motor design revamped to maintain noise emission below 35dB

LE CONTRÔLE THE CONTROL



Commande infrarouge
Infrared control



Commande RF
RF control



Trigger sans fil
Wireless trigger



Interrupteur RS232
RS232 switch



Interrupteur manuel
Manual switch



Une continuité des fonctions clés
Key functions reconducted

- Course réglable (basse et haute)
Adjustable course (high and low)

- Câbles trigger fourni pour synchroniser l'ouverture et la fermeture du vidéoprojecteur
(Majestic, Coliseum)

Trigger cables are included to synchronize the opening and closing of the video projector
(Majestic, Coliseum)



Compatibilité et contrôles
Compatibility and controls



Remote control




IR sensor



Smarthome control

APERÇU DE LA GAMME RANGE OVERVIEW


ÉCRANS MANUELS MANUAL SCREENS



PLAZZA
HD

CAPITOL HD


ÉCRANS MOTORISÉS MOTORIZED SCREENS



EMBASSY HD

MAJESTIC
HD

COLISEUM UHD4K
COLISEUM UHD4K
COLISEUM UHD4K PLATINUM




SHOW
PLACE
HD

SHOW
PLACE
UHD4K

SHOW
PLACE
UHD4K PLATINUM

ÉCRANS FIXES FIXED SCREENS




MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K

MOVIE PALACE
UHD4K
ULTRA
SLIM

MOVIE PALACE
UHD4K
CURVE

MOVIE PALACE
UHD4K
CURVE



MOVIE PALACE
UHD4K
EXTRA
BRIGHT

MOVIE PALACE
UHD4K
BK
PLATINUM

MOVIE PALACE
UHD4K
BK
ULTRA
SLIM


ÉCRANS PORTABLES MOBILE SCREENS



ARCADIA

Paradise

TableShow



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable




Facile à
installer
Easy to install



Mural,
plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended




Système
de blocage
automatique
Automatic
locking system



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Côté du carter avec patte de fixation
Side of the case with bracket

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter

Acier laqué blanc
Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités
Ressort robuste pour une longévité optimale de l'écran
Fixation murale, plafond ou suspendue

Garantie


2 ans

Case

White lacquered aluminium
Slim case to fit into any tight spaces
Robust spring for optimum screen durability
Wall, ceiling or suspended mounting

Warranty

2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors- tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|------------------|--|------------------|--|---------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | PLAZZA HD 150 V | 146 x 110 | 72 | 163 x 8 x 8 | 25 | 30 | 80 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 170 V | 171 x 128 | 84 | 191 x 8 x 8 | 40 | 40 | 80 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 200 V | 203 x 152 | 100 | 225 x 8 x 8 | 50 | 60 | 80 | 239 x 17 x 14 | 10,5 / 12,9 |
| | | PLAZZA HD 240 V | 234 x 176 | 120 | 256 x 8 x 8 | 47 | 40 | 80 | 269 x 17 x 14 | 12,3 / 15,8 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | PLAZZA HD 150 C | 146 x 82 | 72 | 163 x 8 x 8 | 25 | 30 | 700 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 170 C | 170 x 96 | 77 | 191 x 8 x 8 | 40 | 40 | 700 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 200 C | 203 x 115 | 92 | 225 x 8 x 8 | 50 | 60 | 500 | 239 x 17 x 14 | 10,5 / 12,9 |
| | | PLAZZA HD 240 C | 234 x 132 | 106 | 256 x 8 x 8 | 47 | 40 | 500 | 269 x 17 x 14 | 12,3 / 15,8 |
| 16:10 | BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED | PLAZZA HD 150 CR | 146 x 82 | 72 | 163 x 8 x 8 | 25 | 30 | 700 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 170 CR | 171 x 96 | 77 | 191 x 8 x 8 | 40 | 40 | 700 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 200 CR | 203 x 115 | 92 | 225 x 8 x 8 | 50 | 60 | 500 | 239 x 17 x 14 | 10,5 / 12,9 |
| | | PLAZZA HD 240 CR | 234 x 132 | 106 | 256 x 8 x 8 | 47 | 40 | 500 | 269 x 17 x 14 | 12,3 / 15,8 |
| 1:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | PLAZZA HD 150 I | 146 x 91 | 68 | 163 x 8 x 8 | 25 | 30 | 600 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 170 I | 171 x 107 | 80 | 191 x 8 x 8 | 40 | 40 | 600 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 200 I | 203 x 127 | 94 | 225 x 8 x 8 | 50 | 60 | 500 | 239 x 17 x 14 | 10,5 / 12,9 |
| | | PLAZZA HD 240 I | 234 x 146 | 109 | 256 x 8 x 8 | 47 | 40 | 400 | 269 x 17 x 14 | 12,3 / 15,8 |
| 2,35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | PLAZZA HD 150 P | 152 x 152 | 60 | 169 x 8 x 8 | 25 | 30 | 80 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 170 P | 178 x 178 | 70 | 191 x 8 x 8 | 23 | 40 | 80 | 205 x 17 x 14 | 8,2 / 10,8 |
| | | PLAZZA HD 200 P | 203 x 203 | 84 | 225 x 8 x 8 | 50 | 40 | 80 | 239 x 17 x 14 | 10,5 / 12,9 |
| | | PLAZZA HD 240 P | 234 x 234 | 96 | 256 x 11 x 11 | 47 | 40 | 80 | 269 x 17 x 14 | 12,3 / 15,8 |






Manuel



Rétractable




Facile à installer
Easy to install



Mural,
plafond
ou suspendu
Wall, ceiling
or suspended




Système de blocage automatique
Automatic locking system




Fixation par clips rapides et fiable
Safe clipping system




Remontée en douceur
Smooth screen rising



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Côté du carter avec patte de fixation
Side of the case with bracket

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace
Système de remontée lente : prolonge la durée de vie

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system
Smooth screen rising system (SSR) : enhance lifetime

Carter

Aluminium laqué blanc
Fixation par clip rapide et fiable
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Garantie


2 ans

Case

White lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast installation
Wall and ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Warranty






2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---|-------------------|---|---------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | CAPITOL HD 150V | 146 x 110 | 72 | 158 x 7 x 8 | 25 | 35 | 80 | 178 x 14 x 15 | 6,5 / 8,4 |
| | | CAPITOL HD 170V | 171 x 128 | 84 | 186 x 7 x 8 | 40 | 35 | 80 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 V | 203 x 152 | 100 | 220 x 8 x 9 | 50 | 40 | 80 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 V | 234 x 176 | 120 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 80 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 V | 282 x 211 | 150 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 80 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| | BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED | CAPITOL HD 150 VR | 146 x 110 | 72 | 158 x 7 x 8 | 25 | 35 | 80 | 178 x 14 x 15 | 6,5 / 8,4 |
| | | CAPITOL HD 170 VR | 171 x 128 | 77 | 186 x 7 x 8 | 40 | 35 | 80 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 VR | 203 x 152 | 92 | 220 x 8 x 9 | 50 | 40 | 80 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 VR | 234 x 176 | 106 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 80 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 VR | 282 x 211 | 130 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 80 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | CAPITOL HD 150 C | 155 x 87 | 70 | 172 x 7 x 8 | 50 | 35 | 700 | 198 x 14 x 15 | 7,5 / 9,5 |
| | | CAPITOL HD 170 C | 171 x 96 | 77 | 186 x 7 x 8 | 40 | 35 | 700 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 C | 203 x 115 | 92 | 220 x 8 x 9 | 50 | 60 | 500 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 C | 234 x 132 | 106 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 500 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 C | 282 x 159 | 127 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 300 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| | BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED | CAPITOL HD 150 CR | 155 x 87 | 70 | 167 x 7 x 8 | 50 | 35 | 700 | 198 x 14 x 15 | 7,5 / 9,5 |
| | | CAPITOL HD 170 CR | 171 x 96 | 77 | 186 x 7 x 8 | 40 | 35 | 700 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 CR | 203 x 115 | 92 | 220 x 8 x 9 | 50 | 60 | 500 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 CR | 234 x 132 | 106 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 500 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 CR | 282 x 159 | 127 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 300 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| 16:10 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | CAPITOL HD 150 I | 155 x 97 | 72 | 172 x 7 x 8 | 50 | 35 | 600 | 198 x 14 x 15 | 7,1 / 9,2 |
| | | CAPITOL HD 170 I | 171 x 107 | 80 | 190 x 7 x 8 | 40 | 35 | 600 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 I | 203 x 127 | 94 | 220 x 8 x 9 | 50 | 60 | 500 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 I | 234 x 146 | 108 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 400 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 I | 282 x 176 | 130 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 300 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| 1:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | CAPITOL HD 150 | 152 x 152 | 60 | 165 x 7 x 8 | 25 | 35 | 80 | 185 x 14 x 15 | 7,1 / 9,2 |
| | | CAPITOL HD 170 | 178 x 178 | 70 | 190 x 7 x 8 | 23 | 35 | 80 | 210 x 14 x 15 | 8,4 / 11,1 |
| | | CAPITOL HD 200 | 203 x 203 | 84 | 220 x 8 x 9 | 50 | 40 | 80 | 240 x 15 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 240 | 234 x 234 | 96 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 80 | 277 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |
| | | CAPITOL HD 150 P | 155 x 66 | 66 | 172 x 7 x 8 | 50 | 35 | 700 | 198 x 14 x 15 | 7,1 / 9,2 |
| 2,35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | CAPITOL HD 170 P | 171 x 73 | 73 | 186 x 7 x 8 | 40 | 35 | 700 | 206 x 14 x 15 | 8,1 / 10,6 |
| | | CAPITOL HD 200 P | 203 x 86 | 84 | 220 x 8 x 9 | 50 | 60 | 700 | 240 x 15 x 15 | 10,5 / 13,3 |
| | | CAPITOL HD 240 P | 234 x 100 | 100 | 251 x 9 x 10 | 47 | 40 | 700 | 277 x 16 x 15 | 13,8 / 16,8 |
| | | CAPITOL HD 280 P | 282 x 120 | 120 | 299 x 9 x 10 | 50 | 40 | 700 | 325 x 16 x 15 | 19,6 / 21,4 |



EMBASSY HD

Motorisé
MotorizedRétractable
RetractableFacile à installer
Easy to installMural ou plafond
Wall or ceiling mountCommande infra-rouge intégrée
Built-in IR remote control systemVue de face
Front viewVue de profil
Side viewTélécommande
Remote control Déporté IR
Reported IR**Toile**

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière,
anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors


Warranty

2 years

Garantie

2 ans

| | Carter / Case A | Carter / Case B |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Description | Aacier laqué blanc, installation facile et rapide, fixation murale ou plafond White lacquered steel, easy and fast install, wall or ceiling mount | |
| Contrôle Control system | Commande infra-rouge intégrée, Télécommande IR avec piles fournies, Capteur IR déporté fourni, Commande manuelle (Up, Stop, Down) Built-in IR control system, IR remote control and Deported IR sensor provided, Manual switch (Up, Stop, Down) | |
| RS232 | Oui / Yes | Non / No |
| Moteur Motor | Tubulaire Tubular | Synchrone Synchronous |
| Fixation Bracket | Type A | Type B |



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :
www.lumene-screen.com


You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
www.lumene-screen.com

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Carter Case | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---|-------------------|-------------|---|---------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | EMBASSY HD 150 V | B | 146 x 110 | 72 | 183 x 8 x 8 | 30 | 55 | 80 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 170 V | B | 171 x 128 | 84 | 209 x 8 x 8 | 50 | 55 | 80 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 V | B | 203 x 152 | 100 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 80 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 V | B | 234 x 176 | 120 | 270 x 8 x 8 | 47 | 55 | 80 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 270 V | A | 270 x 203 | 130 | 300 x 11 x 11 | 50 | 80 | 80 | 320 x 22 x 17 | 20,6 / 22,3 |
| | | EMBASSY HD 300 V | A | 305 x 229 | 150 | 334 x 11 x 11 | 50 | 80 | 80 | 360 x 22 x 17 | 24 / 27,9 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | EMBASSY HD 150 C | B | 146 x 82 | 72 | 183 x 8 x 8 | 30 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 170 C | B | 171 x 96 | 77 | 209 x 8 x 8 | 50 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 C | B | 203 x 115 | 92 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 500 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 C | B | 234 x 132 | 106 | 270 x 8 x 8 | 47 | 55 | 500 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 270 C | A | 270 x 152 | 122 | 300 x 11 x 11 | 50 | 80 | 300 | 320 x 22 x 17 | 22,88 / 27,25 |
| | | EMBASSY HD 300 C | A | 305 x 172 | 138 | 334 x 11 x 11 | 50 | 80 | 300 | 360 x 22 x 17 | 25 / 30 |
| | BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED | EMBASSY HD 150 CR | B | 146 x 82 | 66 | 183 x 8 x 8 | 30 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 170 CR | B | 171 x 96 | 77 | 209 x 8 x 8 | 50 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 CR | B | 203 x 115 | 92 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 500 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 CR | B | 234 x 132 | 106 | 270 x 8 x 8 | 47 | 55 | 500 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 270 CR | A | 270 x 152 | 122 | 300 x 11 x 11 | 50 | 80 | 300 | 320 x 22 x 17 | 22,88 / 27,25 |
| | | EMBASSY HD 300 CR | A | 305 x 172 | 138 | 334 x 11 x 11 | 50 | 55 | 300 | 360 x 22 x 17 | 25 / 30 |
| 16:10 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | EMBASSY HD 150 I | B | 146 x 91 | 68 | 183 x 8 x 8 | 30 | 55 | 600 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 170 I | B | 171 x 107 | 80 | 209 x 8 x 8 | 50 | 55 | 600 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 I | B | 203 x 127 | 94 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 500 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 I | B | 234 x 146 | 108 | 270 x 8 x 8 | 50 | 55 | 400 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 270 I | A | 270 x 169 | 125 | 300 x 11 x 11 | 50 | 80 | 300 | 320 x 22 x 17 | 22,88 / 27,25 |
| | | EMBASSY HD 300 I | A | 305 x 191 | 141 | 334 x 11 x 11 | 50 | 80 | 300 | 360 x 22 x 17 | 25 / 30 |
| 1:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | EMBASSY HD 150 | B | 152 x 152 | 60 | 183 x 8 x 8 | 25 | 55 | 80 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 170 | B | 178 x 178 | 70 | 212 x 8 x 8 | 23 | 55 | 80 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 | B | 203 x 203 | 84 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 80 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 | A | 234 x 234 | 96 | 270 x 11 x 11 | 47 | 55 | 80 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 150 P | B | 146 x 62 | 62 | 183 x 8 x 8 | 30 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| 2,35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | EMBASSY HD 170 P | B | 171 x 73 | 73 | 209 x 8 x 8 | 50 | 55 | 700 | 236 x 16 x 24 | 11,5 / 14 |
| | | EMBASSY HD 200 P | B | 203 x 86 | 87 | 240 x 8 x 8 | 50 | 55 | 700 | 267 x 17 x 14 | 12,6 / 15 |
| | | EMBASSY HD 240 P | B | 234 x 100 | 100 | 270 x 8 x 8 | 47 | 55 | 700 | 297 x 17 x 14 | 14,5 / 17 |
| | | EMBASSY HD 270 P | A | 270 x 115 | 115 | 300 x 11 x 11 | 50 | 80 | 700 | 320 x 22 x 17 | 22,88 / 27,25 |
| | | EMBASSY HD 300 P | A | 305 x 130 | 130 | 334 x 11 x 11 | 50 | 80 | 700 | 360 x 22 x 17 | 25 / 30 |



LOIRENE

8



Toile

Surface de projection : toile Lumene
HD
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,anti-poussière,
anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Carter

Carter
Aluminium laqué blanc
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Case

*White lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling*

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10
mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)

Garantie

Control system
RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty
2 years

Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ :

www.lumene-screen.com

You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section :
www.lumene-screen.com

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carton Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---|-------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MAJESTIC HD 150V | 146 x 110 | 72 | 167 x 9 x 10 | 30 | 55 | 80 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| | | MAJESTIC HD 170V | 171 x 128 | 84 | 196 x 9 x 10 | 50 | 55 | 80 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| | | MAJESTIC HD 200V | 203 x 152 | 100 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 80 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| | | MAJESTIC HD 240V | 240 x 180 | 120 | 265 x 9 x 10 | 50 | 55 | 80 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| | | MAJESTIC HD 270V | 270 x 202 | 133 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |
| | | MAJESTIC HD 300V | 305 x 229 | 150 | 335 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 375 x 21 x 21 | 29,4 / 33,5 |
| | | MAJESTIC HD 350V | 362 x 272 | 180 | 397 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 438 x 22 x 22 | 38 / 44,8 |
| | | MAJESTIC HD 400V | 402 x 301 | 200 | 437 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 472 x 21 x 21 | 49 / 58 |
| | | MAJESTIC HD 450V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | MAJESTIC HD 150 C | 146 x 82 | 66 | 167 x 9 x 10 | 30 | 55 | 700 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MAJESTIC HD 170 C | 171 x 96 | 75 | 196 x 9 x 10 | 50 | 55 | 700 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| | | MAJESTIC HD 200 C | 203 x 115 | 92 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 500 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| | | MAJESTIC HD 240 C | 234 x 132 | 106 | 265 x 9 x 10 | 47 | 55 | 500 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| | | MAJESTIC HD 270 C | 270 x 152 | 122 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 400 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |
| | | MAJESTIC HD 300 C | 305 x 172 | 138 | 335 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 375 x 21 x 21 | 29,4 / 33,5 |
| | | MAJESTIC HD 350 C | 362 x 204 | 164 | 397 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 438 x 22 x 22 | 38 / 44,8 |
| | | MAJESTIC HD 400 C | 399 x 224 | 180 | 437 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 472 x 21 x 21 | 49 / 58 |
| | | MAJESTIC HD 450 C | 443 x 249 | 200 | 470 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 550 x 21 x 21 | N/A |
| | | MAJESTIC HD 150 I | 146 x 91 | 68 | 167 x 9 x 10 | 30 | 55 | 600 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| | | MAJESTIC HD 170 I | 171 x 107 | 92 | 196 x 9 x 10 | 50 | 55 | 600 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| 16:10 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MAJESTIC HD 200 I | 203 x 127 | 100 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 500 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| | | MAJESTIC HD 240 I | 234 x 146 | 112 | 265 x 9 x 10 | 47 | 55 | 400 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| | | MAJESTIC HD 270 I | 270 x 169 | 133 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |
| | | MAJESTIC HD 300 I | 305 x 191 | 150 | 332 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 375 x 21 x 21 | 29,4 / 33,5 |
| | | MAJESTIC HD 350 I | 362 x 226 | 180 | 397 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 438 x 22 x 22 | 38 / 44,8 |
| | | MAJESTIC HD 400 I | 402 x 252 | 200 | 437 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 472 x 21 x 21 | 49 / 58 |
| | | MAJESTIC HD 450 I | 443 x 277 | 205 | 478 x 14 x 14 | 50 | 80 | 300 | 550 x 21 x 21 | N/A |
| | | MAJESTIC HD 150 | 152 x 152 | 60 | 167 x 9 x 10 | 25 | 55 | 80 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| | | MAJESTIC HD 170 | 178 x 178 | 70 | 196 x 9 x 10 | 23 | 55 | 80 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| | | MAJESTIC HD 200 | 203 x 203 | 84 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 80 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| 1:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MAJESTIC HD 240 | 234 x 234 | 96 | 265 x 9 x 10 | 47 | 55 | 80 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| | | MAJESTIC HD 270 | 272 x 272 | 125 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |
| | | MAJESTIC HD 300 | 304 x 304 | 138 | 335 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 375 x 21 x 21 | 29,4 / 33,5 |
| | | MAJESTIC HD 350 | 362 x 362 | 158 | 397 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 438 x 22 x 22 | 38 / 44,8 |
| | | MAJESTIC HD 400 | 402 x 402 | 173 | 437 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 472 x 21 x 21 | 49 / 58 |
| | | MAJESTIC HD 450 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | MAJESTIC HD 150 P | 146 x 62 | 72 | 167 x 9 x 10 | 30 | 55 | 700 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| | | MAJESTIC HD 170 P | 171 x 73 | 80 | 196 x 9 x 10 | 50 | 55 | 700 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| | | MAJESTIC HD 200 P | 203 x 86 | 84 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 700 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| | | MAJESTIC HD 240 P | 234 x 100 | 100 | 265 x 9 x 10 | 47 | 55 | 700 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| 2,35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MAJESTIC HD 270 P | 270 x 115 | 120 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 600 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |
| | | MAJESTIC HD 300 P | 305 x 130 | 133 | 335 x 14 x 14 | 50 | 80 | 600 | 375 x 21 x 21 | 29,4 / 33,5 |
| | | MAJESTIC HD 350 P | 362 x 154 | 150 | 397 x 14 x 14 | 50 | 80 | 600 | 438 x 22 x 22 | 38 / 44,8 |
| | | MAJESTIC HD 400 P | 402 x 171 | 180 | 437 x 14 x 14 | 50 | 80 | 600 | 472 x 21 x 21 | 49 / 58 |
| | | MAJESTIC HD 450 P | 443 x 189 | 200 | 478 x 14 x 14 | 50 | 80 | 600 | 550 x 21 x 21 | N/A |
| | | MAJESTIC HD 150 | 152 x 152 | 60 | 167 x 9 x 10 | 25 | 55 | 80 | 211 x 16 x 15 | 9,5 / 12,4 |
| | | MAJESTIC HD 170 | 178 x 178 | 70 | 196 x 9 x 10 | 23 | 55 | 80 | 228 x 16 x 15 | 10,3 / 13,1 |
| | | MAJESTIC HD 200 | 203 x 203 | 84 | 228 x 9 x 10 | 50 | 55 | 80 | 259 x 16 x 15 | 12,4 / 15,2 |
| | | MAJESTIC HD 240 | 234 x 234 | 96 | 265 x 9 x 10 | 47 | 55 | 80 | 296 x 16 x 15 | 14,3 / 17,3 |
| | | MAJESTIC HD 270 | 272 x 272 | 125 | 305 x 14 x 14 | 50 | 80 | 80 | 340 x 21 x 21 | 21,5 / 27,2 |

LUMENE


29

COLISEUM UHD4K



LUMENE

30



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapides et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deployed IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years

Screen material


Lumene UHD 4K canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Case

Black lacquered aluminium
Safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|-----------------------|---|---------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | COLISEUM UHD 4K 200 V | 203 x 152 | 100 | 252 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 292 x 22 x 22 | 20 / 25,3 |
| | | COLISEUM UHD 4K 240 V | 244 x 183 | 120 | 293 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 323 x 21 x 21 | 22,9 / 28,4 |
| | | COLISEUM UHD 4K 270 V | 270 x 202 | 133 | 319 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 354 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 300 V | 305 x 229 | 150 | 354 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 394 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 350 V | 366 x 274 | 180 | 415 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 450 x 22 x 22 | 46 / 54 |
| | | COLISEUM UHD 4K 400 V | 406 x 304 | 200 | 455 x 14 x 14 | 80 | 60 | 200 | 500 x 22 x 22 | 55 / 60 |
| | | COLISEUM UHD 4K 500 V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | COLISEUM UHD 4K 200 C | 203 x 115 | 92 | 252 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 292 x 22 x 22 | 20 / 25,3 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | COLISEUM UHD 4K 240 C | 234 x 132 | 106 | 283 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 323 x 21 x 21 | 22,9 / 28,4 |
| | | COLISEUM UHD 4K 270 C | 270 x 152 | 122 | 319 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 354 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 300 C | 305 x 172 | 138 | 354 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 394 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 350 C | 350 x 197 | 158 | 399 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 450 x 22 x 22 | 46 / 54 |
| | | COLISEUM UHD 4K 400 C | 399 x 224 | 180 | 448 x 14 x 14 | 80 | 100 | 300 | 500 x 22 x 22 | 55 / 60 |
| | | COLISEUM UHD 4K 500 C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | COLISEUM UHD 4K 200 I | 203 x 127 | 94 | 252 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 292 x 22 x 22 | 20 / 25,3 |
| | | COLISEUM UHD 4K 240 I | 234 x 146 | 110 | 283 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 323 x 21 x 21 | 22,9 / 28,4 |
| 16:10 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | COLISEUM UHD 4K 270 I | 270 x 169 | 125 | 319 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 354 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 300 I | 305 x 191 | 140 | 354 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 394 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 350 I | 350 x 219 | 160 | 399 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 450 x 22 x 22 | 46 / 54 |
| | | COLISEUM UHD 4K 400 I | 399 x 224 | 180 | 448 x 14 x 14 | 80 | 100 | 300 | 500 x 22 x 22 | 55 / 60 |
| | | COLISEUM UHD 4K 500 I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | COLISEUM UHD 4K 200 P | 203 x 86 | 86 | 252 x 14 x 14 | 80 | 60 | 600 | 292 x 22 x 22 | 20 / 25,3 |
| | | COLISEUM UHD 4K 240 P | 234 x 100 | 100 | 283 x 14 x 14 | 80 | 60 | 600 | 323 x 21 x 21 | 22,9 / 28,4 |
| | | COLISEUM UHD 4K 270 P | 270 x 115 | 115 | 319 x 14 x 14 | 80 | 60 | 500 | 354 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| 2,35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | COLISEUM UHD 4K 300 P | 305 x 130 | 130 | 354 x 14 x 14 | 80 | 60 | 500 | 394 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K 350 P | 350 x 149 | 150 | 399 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 450 x 22 x 22 | 46 / 54 |
| | | COLISEUM UHD 4K 400 P | 399 x 224 | 180 | 448 x 14 x 14 | 80 | 100 | 300 | 500 x 22 x 22 | 55 / 60 |
| | | COLISEUM UHD 4K 500 P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

LUMENE

31



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|
| | Motorisé Motorized | | Rétractable Retractable | | Transparence acoustique Acoustically transparent | | Tensionné Tab tensioning system | | Commande infra-rouge intégrée Built-in remote control system | | Mural, plafond ou suspendu Wall, ceiling or suspended mount | | Fixation par clips rapide et sécurisée Safe clipping system | | Domotique Home automation | | Lumene Silent Motor Lumene Silent Motor |
| | Toile tissée Woven fabric | | Télécommande Remote control | | Déport IR Deported IR | | Câble trigger Trigger cable | | Tension latérale Lateral tension | | | | | | | | |



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Case

Black lacquered aluminium
safe clipping system
Easy and fast install
Wall and ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling

Motor

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section: www.lumene-screen.com

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 16:9 | ACOUSTIQUE ACOUSTIC | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 200 C | 203 x 115 | 92 | 252 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 292 x 22 x 22 | 20 / 25,3 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 240 C | 234 x 132 | 106 | 283 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 323 x 21 x 21 | 22,9 / 28,4 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 270 C | 270 x 152 | 122 | 319 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 354 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 300 C | 305 x 172 | 138 | 354 x 14 x 14 | 80 | 60 | 300 | 394 x 22 x 22 | 29,8 / 36 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 350 C | 350 x 197 | 158 | 399 x 14 x 14 | 80 | 60 | 400 | 450 x 22 x 22 | 46 / 54 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 400 C | 399 x 224 | 180 | 448 x 14 x 14 | 80 | 100 | 300 | 500 x 22 x 22 | 55 / 60 |
| | | COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 500 C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

COLISEUM UHD4K/BK PLATINUM



Toile

Surface de projection : toile Lumene
UHD 4K / 8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium laqué noir
Fixation par clips rapide et sécurisée
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Câble Trigger 12V (longueur : 10
mètres)
Capteur IR déporté inclus
Commande manuelle (Up, Stop,
Down)


Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
12V Trigger cable (10 meters length)
Deported IR sensor provided
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site

internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com

You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section:
www.lumene-screen.com





Motorisé
Motorized



Rétrtractable
Retractable



Commande infra-rouge intégrée
Built-in remote control system



Réglage fin de position
Fine adjustment system



Encastreable
In-ceiling



Domotique
Home automation



Lumene Silent Motor
Lumene Silent Motor

Toile

Surface de projection :
toile Lumene HD
Gain de 1,0,
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement,
anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs
à matrice LCD/DLP

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par
suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de
position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
En option : Trigger 12V, télécommande
RF

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Built-in IR remote control system with
fine adjustment system (batteries
provided)
Optional: 12V Trigger, RF remote control

Warranty

2 years

Screen material


Lumene HD canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,
and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Case

Aluminium
In-ceiling mounting
Hooks for hanging installation from ceiling


Motor

Lumene Silent Motor



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com

You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section:
www.lumene-screen.com



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Télécommande
Remote control



Carter encastrable
In-ceiling case

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Découpe du plafond Ceiling cutting length L x H x P mm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|--------------------|---|---------------------------|--|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | SHOWPLACE HD 200 V | 203 x 152 | 100 | 230 x 14 x 12 | 2272 x 122 x 115 | 50 | 30 | 420 | 244 x 20 x 20 | 14 / 16 |
| | | SHOWPLACE HD 240 V | 244 x 183 | 120 | 270 x 14 x 12 | 2678 x 122 x 115 | 50 | 30 | 120 | 284 x 20 x 20 | 15 / 17,5 |
| | | SHOWPLACE HD 270 V | 266 x 199 | 130 | 292 x 14 x 12 | 2896 x 122 x 115 | 50 | 30 | 80 | 310 x 20 x 20 | 17 / 19 |
| | | SHOWPLACE HD 300 V | 305 x 229 | 150 | 332 x 14 x 12 | 3292 x 122 x 115 | 51 | 30 | 80 | 346 x 20 x 20 | 23 / 25 |
| | | SHOWPLACE HD 200 C | 203 x 115 | 92 | 230 x 14 x 12 | 2272 x 122 x 115 | 50 | 30 | 800 | 244 x 20 x 20 | 14 / 16 |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | SHOWPLACE HD 240 C | 235 x 132 | 106 | 261 x 14 x 12 | 2586 x 122 x 115 | 50 | 30 | 630 | 284 x 20 x 20 | 15 / 17,5 |
| | | SHOWPLACE HD 270 C | 266 x 149 | 120 | 292 x 14 x 12 | 2896 x 122 x 115 | 50 | 30 | 450 | 310 x 20 x 20 | 17 / 19 |
| | | SHOWPLACE HD 300 C | 305 x 171 | 133 | 332 x 14 x 12 | 3292 x 122 x 115 | 51 | 30 | 300 | 346 x 20 x 20 | 23 / 25 |



| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | |
| Motorisé Motorized | Rétractable Retractable | Commande infra-rouge intégrée Built-in remote control system | Tensionné Tab tensioning system | Encastable In-ceiling | Domotique Home automation | Lumene Silent Motor Lumene Silent Motor |



Toile tissée
Woven fabric

Télécommande
Remote control

Tension latérale
Lateral tension

Toile

Surface de projection : toile Lumene acoustique UHD 4K
Comportement acoustique optimal: diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Screen material

Lumene acoustic canvas UHD 4K
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders

Carter

Aluminium
Encastrable au plafond
Crochets pour fixation plafond par suspension

Moteur

Lumene Silent Motor

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie


2 ans

Control system

RS232 for home automation
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)
Built-in IR remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty

2 years



Vous trouverez toutes nos astuces et tutoriels de montage sur notre site internet dans la rubrique FAQ : www.lumene-screen.com
You can find all our assembly tips and tutorials on our website in the FAQ section:
www.lumene-screen.com

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Découpe du plafond Ceiling cutting length L x I mm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions Packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | Côtes Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 16:9 | ACOUS-TIQUE ACOUS-TIC | SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 200 TC AW | 203 x 115 | 92 | 266 x 17 x 17 | 2630 x 158 | 80 | 65 | 400 | 276 x 24 x 28 | 29.4 / 33.4 |
| | | SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 240 TC AW | 234 x 132 | 106 | 297 x 17 x 17 | 2940 x 158 | 80 | 65 | 400 | 307 x 24 x 28 | 31.6 / 40 |
| | | SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 270 TC AW | 266 x 149 | 120 | 328 x 17 x 17 | 3250 x 158 | 80 | 65 | 400 | 338 x 24 x 28 | 34.2 / 40.6 |
| | | SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 300 TC AW | 294 x 166 | 133 | 356 x 17 x 16 | 3537 x 158 | 80 | 100 | 300 | 375 x 24 x 28 | 42.2 / 49 |



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty


2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K 170 V | 171 x 128 | 84 | 187 x 144 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 200 V | 203 x 152 | 100 | 219 x 168 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 240 V | 234 x 176 | 115 | 250 x 192 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 270 V | 270 x 202 | 133 | 286 x 218 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 300 V | 305 x 229 | 150 | 321 x 245 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 350 V | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 400 V | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 450 V | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 500 V | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 550 V | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 600 V | | | | | | |
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K 170 C | 171 x 96 | 80 | 187 x 112 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 131 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 240 C | 234 x 132 | 106 | 250 x 148 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 270 C | 270 x 152 | 122 | 286 x 168 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 300 C | 305 x 172 | 138 | 321 x 188 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 350 C | 332 x 186 | 150 | 348 x 202 x 4 | 80 | 438 x 29 x 17 | 25,1 / 36 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 400 C | 398 x 224 | 180 | 418 x 244 x 9 | 100 | 500 x 29 x 17 | 27,1 / 38,5 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 450 C | 450 x 253 | 220 | 470 x 273 x 9 | 100 | 550 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 500 C | 500 x 281 | 240 | 520 x 301 x 9 | 100 | 600 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 550 C | 553 x 311 | 250 | 573 x 331 x 9 | 100 | 650 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 600 C | 664 x 373 | 300 | 684 x 393 x 9 | 100 | 700 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 170 i | 198 x 124 | 92 | 214 x 140 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 200 i | 215 x 135 | 100 | 231 x 151 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| 16:10 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K 240 i | 234 x 146 | 112 | 250 x 162 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 270 i | 286 x 179 | 133 | 302 x 195 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 300 i | 323 x 202 | 150 | 339 x 218 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 350 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 400 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 450 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 500 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 550 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 600 i | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 170 P | 187 x 79 | 80 | 203 x 95 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 200 P | 196 x 83 | 84 | 212 x 99 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| 2.35:1 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K 240 P | 233 x 99 | 100 | 249 x 115 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 270 P | 280 x 119 | 120 | 296 x 135 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 300 P | 311 x 132 | 133 | 327 x 148 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 350 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 400 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 450 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 500 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 550 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K 600 P | | | | | | |



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install



Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapides et sécurisée
Safe clipping system



Finition velours
Velvet frame



Toile tissée
Woven fabric



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system



Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
Woven fabric
Ultra white projection surface
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
Gain 0.8
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric

Cadre

Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | ACOUSTIQUE ACOUSTIC | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 C | 171 x 96 | 80 | 187 x 112 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 131 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 C | 234 x 132 | 106 | 250 x 148 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 C | 270 x 152 | 122 | 286 x 168 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 C | 305 x 172 | 138 | 321 x 188 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 C | 332 x 186 | 150 | 348 x 202 x 4 | 80 | 438 x 29 x 17 | 25,1 / 36 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 C | 398 x 224 | 180 | 418 x 244 x 9 | 100 | 500 x 29 x 17 | 27,1 / 38,5 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 C | 450 x 253 | 220 | 470 x 273 x 9 | 100 | 550 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 C | 500 x 281 | 240 | 520 x 301 x 9 | 100 | 600 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 C | 553 x 311 | 250 | 573 x 331 x 9 | 100 | 650 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 C | 664 x 373 | 300 | 684 x 393 x 9 | 100 | 700 x 29 x 17 | N/A |
| 2.35:1 | ACOUSTIQUE ACOUSTIC | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 P | 187 x 79 | 80 | 203 x 95 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 P | 196 x 83 | 84 | 212 x 99 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 P | 233 x 99 | 100 | 249 x 115 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 P | 280 x 119 | 120 | 296 x 135 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 P | 311 x 132 | 133 | 327 x 148 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P | | | | | | |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P | | | | | | |



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install



Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K ultra slim
Gain de 1.0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years




| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---|--|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 170 C MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 200 C MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 240 C MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 270 C MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 300 C | 171 x 96 203 x 115 234 x 132 266 x 150 294 x 166 | 77 92 106 120 133 | 173 x 98 x 4 206 x 117 x 4 237 x 134 x 4 268 x 152 x 4 297 x 168 x 6 | 12 | N/A | N/A |

MOVIE PALACE

UHD4K CURVE



- | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | |
| Cadre fixe Fixed frame | Tension parfaite Easy to install | Cadre incurvé Curved frame | Facile à installer Easy to install | Fixation par clips rapide et sécurisée Safe clipping system |
| | | | | Finition velours Velvet frame |



Vue de face
Front view

Vue de profil
Side view

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD incurvée
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K curve canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold
Black borders
Black-out back fabric

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium curved frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Curved projection surface for better clearness
Safe clipping system

Warranty

2 years




| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 131 x 8 | 80 | 217 x 33 x 13 | 11,3 / 17,9 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 240 C | 234 x 132 | 106 | 250 x 148 x 9 | 80 | 248 x 33 x 13 | 12,7 / 19,5 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 270 C | 270 x 152 | 122 | 286 x 168 x 11 | 80 | 279 x 33 x 13 | 14,2 / 21,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 300 C | 305 x 172 | 138 | 321 x 188 x 12 | 80 | 310 x 33 x 13 | 16 / 25 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 350 C | 365 x 205 | 165 | 382 x 221 x 14 | 80 | 346 x 33 x 13 | 17,8 / 27 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 400 C | 420 x 236 | 190 | 440 x 256 x 17 | 100 | 410 x 33 x 13 | N/A |



Cadre fixe
Fixed frame



Tension parfaite
Easy to install



Cadre incurvé
Curved frame




Facile à installer
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system




Finition velours
Velvet frame



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Toile tissée
Woven fabric

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique
 Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire
 Gain de 0.8
 Directivité 150°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos noir occultant
 Bords noirs

Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas
 Woven fabric
 Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed
 Gain 0.8
 Directivity 150°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold
 Black borders
 Black-out back fabric

Cadre

Cadre incurvé en aluminium
 Finition velours noir
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium curved frame
 Black velvet finish
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Curved projection surface for better clearness
 Safe clipping system

Warranty

2 years




| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) B | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--------------------|--|---|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|--|
| 16:9 | ACOUSTIQUE ACOUTIC | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 170 C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 131 x 8 | 80 | 217 x 33 x 13 | 11,3 / 17,9 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 240 C | 234 x 132 | 106 | 250 x 148 x 9 | 80 | 248 x 33 x 13 | 12,7 / 19,5 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 270 C | 270 x 152 | 122 | 286 x 168 x 11 | 80 | 279 x 33 x 13 | 14,2 / 21,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 300 C | 305 x 172 | 138 | 321 x 188 x 12 | 80 | 310 x 33 x 13 | 16 / 25 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 350 C | 365 x 205 | 165 | 382 x 221 x 14 | 80 | 346 x 33 x 13 | 17,8 / 27 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 400 C | 420 x 236 | 190 | 440 x 256 x 17 | 100 | 410 x 33 x 13 | N/A |





-  Cadre fixe
Fixed frame
-  Facile à installer
Easy to install
-  Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system
-  Finition velours
Velvet frame



Cadre ultra fin
Ultra thin frame

Toile

Surface de projection : toile ambient light reflecting Lumene
100x plus lumineux qu'un écran classique
Gain de 0.5
Directivité 175°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement

Screen material

Lumene ambient light reflecting canvas
100x brighter than a classic screen
Gain 0.5
Directivity 175°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
Black-out back fabric
Short-throw projectors only

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie



2 ans

Frame

Aluminium frame
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | ALR | MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 240 C | 221 x 125 | 100 | 224 x 127 x 6 | 12 | 250 x 28 x 13 | 19/22.4 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 270 C | 266 x 149 | 120 | 268 x 152 x 6 | 12 | 280 x 28 x 13 | 23/28.8 |



-  Cadre fixe
Fixed frame
-  Tension parfaite
Easy to install
-  Facile à installer
Easy to install
-  Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system
-  Finition velours
Velvet frame



Système de fixation sécurisé
Safe clipping system

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
Gain de 1.3
Directivité 130°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos blanc non occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
Gain 1.3
Directivity 130°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black borders
No Black-out back fabric (white back)
Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Large cadre en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
Black velvet finish
Easy to install
Perfect and lasting tension
Safe clipping system

Warranty

2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 170 C | 171 x 96 | 80 | 187 x 112 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 131 x 4 | 80 | 260 x 29 x 17 | 14,5 / 20,7 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 240 C | 234 x 132 | 106 | 250 x 148 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 270 C | 270 x 152 | 122 | 286 x 168 x 4 | 80 | 305 x 29 x 17 | 17,5 / 24,6 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 300 C | 305 x 172 | 138 | 321 x 188 x 4 | 80 | 371 x 29 x 17 | 18,7 / 28,8 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 350 C | 332 x 186 | 150 | 348 x 202 x 4 | 80 | 438 x 29 x 17 | 25,1 / 36 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 400 C | 398 x 224 | 180 | 418 x 244 x 9 | 100 | 500 x 29 x 17 | 27,1 / 38,5 |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 450 C | 450 x 253 | 220 | 470 x 273 x 9 | 100 | 550 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 500 C | 500 x 281 | 240 | 520 x 301 x 9 | 100 | 600 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 550 C | 553 x 311 | 250 | 573 x 331 x 9 | 100 | 650 x 29 x 17 | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 600 C | 664 x 373 | 300 | 684 x 393 x 9 | 100 | 700 x 29 x 17 | N/A |



-  Cadre fixe
Fixed frame
-  Tension parfaite
Easy to install
-  Facile à installer
Easy to install
-  Fixation par clips rapide et sécurisée
Safe clipping system
-  Finition velours
Velvet frame



Cadre ultra fin
Ultra thin frame



Coins arrondis
Round corners

Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum
 Gain de 1.3
 Directivité 130°
 Sans point de brillance
 Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
 Dos blanc non occultant
 Bords noirs
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas
 Gain 1.3
 Directivity 130°
 No shine point
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
 Black borders
 No Black-out back fabric (white back)
 Optimal surface for LCD projectors

Cadre

Cadre ultra fin en aluminium
 Installation facile
 Tension parfaite et durable
 Fixation par clips rapide et simple

Garantie


2 ans

Frame

Aluminium frame
 Easy to install
 Perfect and lasting tension
 Safe clipping system

Warranty



2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs Black borders (mm) B | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---|---|---------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| 16:9 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 170 C | 174 x 96 | 77 | 173 x 98 x 4 | 12 | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 200 C | 203 x 115 | 92 | 206 x 117 x 4 | 12 | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 240 C | 234 x 132 | 106 | 237 x 134 x 4 | 12 | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 270 C | 266 x 150 | 120 | 268 x 152 x 4 | 12 | N/A | N/A |
| | | MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 300 C | 294 x 166 | 133 | 297 x 168 x 6 | 12 | N/A | N/A |



ARCADIA

Vue de face
Front viewManuel
ManualRétractable
RetractableFacile à installer
Easy to installMobile
MovableTrépied
TripodHauteur du carter réglable
Casing level adjustmentInclinaison réglable
Adjustable slopeRégLAGes avec poignée à molette
Slide retainersSystème d'auto-verrouillage
Advanced self-lockSystème d'auto-verrouillage
Advanced self-lockHousse de transport en option
Optional carrying case**Toile**

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Acier laqué noir traité anti-corrosion
Carter pivotant sur pied télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes

Garantie



2 ans

Case

Black lacquered metal with anti-corrosion treatment
Rotating case on telescopic base
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes

Warranty


2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Hauteur trépied Tripod height H2 (mm) | Bords noirs Black borders (mm) | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|---------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | ARCADIA 200V | 203 x 152 | 100 | 223 x 10 x 16 | 490 | 40 | 244 x 21 x 12 | 10,3 / 13 |
| 16:9 | | ARCADIA 200 C | 203 x 115 | 92 | 223 x 10 x 16 | 490 | 40 | 244 x 21 x 12 | 10,3 / 13 |
| 1:1 | | ARCADIA 150 | 152 x 152 | 60 | 171 x 10 x 16 | 490 | 30 | 191 x 12 x 20 | 7,8 / 9,5 |
| | | ARCADIA 170 | 178 x 178 | 70 | 190 x 10 x 16 | 490 | 30 | 211 x 12 x 20 | 8,9 / 10,7 |
| | | ARCADIA 200 | 203 x 203 | 84 | 223 x 10 x 16 | 490 | 30 | 244 x 21 x 12 | 10,3 / 13 |

| HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION OPTIONAL CARRYING CASE | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Écran Screen | Longueur écran Screen length (cm) | Longueur housse Bag length (cm) | Longueur zip Zip length (cm) | Dimensions packaging (cm) |
| ARCADIA 150 | 178 | 181 | 112 | 181 x 10 x 11 |
| ARCADIA 170 | 197 | 200 | 121 | 200 x 10 x 11 |
| ARCADIA 200 | 230 | 233 | 137 | 233 x 10 x 11 |

Paradise



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Mobile
Movable



Système de verrouillage sécurisé breveté
Patented secure locking system

Hauteur réglable par molette
Level regulation with thumb wheel

Housse de transport en option
Optional carrying case

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

Screen material

Lumene HD canvas
Gain 1.0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Optimal surface for LCD projectors

Carter

Aluminium noir
Système télescopique
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension
Installation simple et facile en moins de 2 minutes
Poignée de transport

Garantie


2 ans

Case

Black aluminium
Telescopic system
Adjustable image size
Simple and easy installation in less than 2 minutes
Carrying handle

Warranty

2 years



| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) | |
|---------------|--|----------------|---|---------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | PARADISE 130 V | 122 x 91 | 60 | 138 x 30 x 10 | 35 | 695 | 25 | 148 x 15 x 19 | 4,6 / 6,1 | |
| | | PARADISE 150 V | 146 x 109 | 72 | 162 x 30 x 10 | 35 | 680 | 25 | 172 x 15 x 19 | 5,3 / 7,2 | |
| | | PARADISE 170 V | 163 x 122 | 80 | 179 x 30 x 10 | 35 | 800 | 25 | 197 x 15 x 19 | 6,2 / 8,3 | |
| | | PARADISE 200 V | 203 x 152 | 100 | 219 x 30 x 10 | 35 | 690 | 25 | 229 x 15 x 19 | 7,2 / 9,7 | |
| | | PARADISE 130 C | 133 x 75 | 60 | 149 x 30 x 10 | 35 | 738 | 25 | 159 x 15 x 19 | 4,7 / 6,4 | |
| | | PARADISE 150 C | 155 x 87 | 70 | 171 x 30 x 10 | 35 | 848 | 25 | 181 x 15 x 19 | 5,4 / 7,3 | |
| | | PARADISE 170 C | 177 x 100 | 80 | 193 x 30 x 10 | 28 | 1018 | 25 | 203 x 15 x 19 | 6,1 / 8,2 | |
| | | PARADISE 200 C | 203 x 115 | 92 | 219 x 30 x 10 | 35 | 820 | 25 | 229 x 15 x 19 | 6,8 / 9,3 | |
| | | PARADISE 130 I | 133 x 83 | 60 | 149 x 30 x 10 | 35 | 655 | 25 | 159 x 15 x 19 | 4,7 / 6,4 | |
| 16:9 | | PARADISE 150 I | 155 x 96 | 70 | 171 x 30 x 10 | 35 | 750 | 25 | 181 x 15 x 19 | 5,4 / 7,3 | |
| | | PARADISE 170 I | 177 x 111 | 80 | 193 x 30 x 10 | 28 | 906 | 25 | 203 x 15 x 19 | 6,1 / 8,2 | |
| | | PARADISE 200 I | 203 x 127 | 100 | 219 x 30 x 10 | 35 | 696 | 25 | 229 x 15 x 19 | 6,8 / 9,3 | |
| | | PARADISE 200 C | | | | | | | | | |
| 1:1 | | | | | | | | | | | |


| HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Écran Screen | Longueur écran Screen length (cm) | Longueur housse Bag length (cm) | Longueur zip Zip length (cm) | Dimensions packaging (cm) |
| PARADISE 150 V | 162 | 165 | 103 | 165 x 10 x 11 |
| PARADISE 170 V | 179 | 181 | 112 | 181 x 10 x 11 |
| PARADISE 170 C | 193 | 200 | 121 | 200 x 10 x 11 |
| PARADISE 200 V | 219 | 222 | 132 | 222 x 10 x 11 |
| PARADISE 200 C | | | | |

TableShow



LUMENE

68



Vue de face
Front view



Vue de profil
Side view



Manuel
Manual



Rétractable
Retractable



Facile à installer
Easy to install



Système de blocage automatique
Automatic locking system

Toile

Surface de projection : toile Lumene HD
Gain de 1,0
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Déploiement vertical pour une meilleure tension de toile
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter

Aluminium noir
Carter de table auto-portant
Installation facile et rapide
Système de verrouillage pour le transport
Livré avec une housse de transport

Garantie

2 ans

Case


Black aluminium
Self-supporting table case
Simple and fast installation
Locking system for transport
Delivered with carrying case

Warranty

2 years

Screen material

Lumene HD canvas
PVC WMat
Gain 1,0
Directivity 160°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement
Black-out back fabric
Black borders
Vertical deployment for better tension
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system



LUMENE

69

| Formats Ratio | Toiles Fabric | REF LUMENE | Taille utile de l'image Image size W x H cm | Diagonale Diagonal (inch) | Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm | Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm) | | | Dimensions packaging (cm) | Poids net / brut Net / gross weight (kg) |
|---------------|--|----------------|---|---------------------------|--|---|-----------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | | | Côtés Sides (B1) | Bas Bottom (B2) | Haut Top (B3) | | |
| 4:3 | BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES | TABLESHOW 65V | 65 x 49 | 32 | 74 x 5 x 4 | 20 | 25 | 20 | 80 x 9 x 8 | 1,1 / 1,5 |
| | | TABLESHOW 80V | 81 x 61 | 40 | 91 x 5 x 4 | 20 | 25 | 20 | 96 x 9 x 8 | 1,3 / 1,8 |
| | | TABLESHOW 102V | 101 x 76 | 50 | 112 x 14 x 8 | 25 | 20 | 20 | 121 x 13,5 x 10,6 | 2,8 / 3,1 |
| | | TABLESHOW 126V | 122 x 91 | 60 | 133 x 14 x 8 | 25 | 35 | 20 | 141 x 13,5 x 10,6 | 3,2 / 3,6 |

Vue de face
Opening system



Vue de profil
Carrying case



Vue de profil
Carrying case



Vue de face
Opening system

HOLLYWOOD

COMFORT



LUMENE

70



Porte-gobelet intégré
Built-in cup holder



Assise relevable
Liftable seat



Fauteuil
Armchair



Accoudoirs relevables
Liftable armrest




Plusieurs combinaisons possibles
Possibility to combine several chairs

Matériaux : MDF + métal, coques plastique, mousse moulée (densité 55g/m³)
Finition : tissu rouge (grammage 167g/m²)



| | Poids net (kg) Net weight (kg) | Poids brut (kg) Gross weight (kg) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dossier + assise Seat + back | 8,60 | 10,60 |
| Accoudoir droit Right arm | 6,20 | 7,30 |
| Accoudoir gauche Left arm | 6,20 | 7,30 |
| Accoudoir central Middle arm | 4,80 | 5,90 |




LUMENE

71

HOLLYWOOD

Luxury III



Motorisé
Fauteuil
100% Cuir
Ports USB 5V x2

LUMENE

72



Fauteuil inclinable + LED (activable)
Reclining chair + LED (activable)



Chargeur USB - Porte gobelet
USB charger - cup holder



Vide-poches
Storage pocket



2 assises
Love chair



2 assises + accoudoir droit
2 seats + 1 right arm



3 assises + accoudoir droit
3 seats + 1 right arm

Fabrication

Structure : bois et contre-plaqu , acier
Mati re : cuir de buffle
Densit  dos et assise : 19 kg/m3 et 28 kg/m3
Densit  accoudoirs : 24 kg/m3
Type de mousse : mousse d coup e

Finitions

Cuir naturel int gral ou cuir synth tique int gral
Coloris : rouge, noir, marron

Motorisation

1 moteur : dossier + repose-pied

Manufacturing

Structure : solid wood and plywood, steel Material :
buffalo leather
Back density : 19 kg/m3 and 28 kg/m3 Seat and
armrests density : 24 kg/m3
Type of foam : cut foam

Finish

Full genuine leather
Colour : black

Motorization

1 engines : seat and footrest

En stock / In stock

LUXURY III BLACK FULL LEATHER UNIVERSAL ARM
(peut  tre utilis    droite ou   gauche)

LUXURY III BLACK FULL LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT


LUXURY III BLACK FULL LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT

Sur demande / On demand

LUXURY III BLACK SYNTHETIC LEATHER
UNIVERSAL ARM (peut  tre utilis    droite ou   gauche)

LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
LEFT ARM USB + HIGHER SEAT


LUXURY III BLACK BLACK SYNTHETIC LEATHER
RIGHT ARM USB + HIGHER SEAT



A

Fauteuil avec accoudoir gauche

EAN : 3700795160572



B

Fauteuil avec accoudoir droit


EAN : 3700795162026




C

Accoudoir droit


EAN : 3700795162521



A + C



A + B



A x 4 + C + ...

LUMENE

73

INSTAAL

INSMOT

ÉCRAN MOTORISÉ / MOTORIZED SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1,0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1,0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

| Ratio | REF | Taille utile de l'image L x H (cm) | Dimensions hors-tout L x H (mm) | Longueur du câble (m) | Bords noirs | | | Dimensions packaging (cm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|-------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Côtés (mm) | Bas (mm) | Haut (mm) | | | |
| 4:3 | INSMOT 200V | 200 x 150 | 2290 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 247 | 8,9 | 7,9 |
| | INSMOT 240V | 240 x 180 | 2690 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 287 | 11 | 10 |
| 16:9 | INSMOT 200C | 200 x 114 | 2290 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 247 | 8,5 | 7,8 |
| | INSMOT 240C | 240 x 135 | 2690 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 287 | 10,5 | 9,5 |
| | INSMOT 280C | 280 x 158 | 3090 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 327 | 13,5 | 12,5 |
| | INSMOT 300C | 300 x 168 | 3290 x 74 x 74 | 1,5 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 347 | 14,5 | 13,5 |

- Motorisé / Motorized
- Rétractable / Retractable
- Facile à installer / Easy to install
- Mural ou plafond / Wall or ceiling mount
- Commande radio fréquence / RF remote control

INSMAN

ÉCRAN MANUEL / MANUAL SCREEN



-  Manuel
Manual
-  Rétractable
Retractable
-  Facile à
installer
Easy to
install
-  Système
de blocage
automatique
Automatic
locking system
-  Mural ou
plafond
Wall or
ceiling mount

Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1,0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter

Acier laqué blanc
Installation facile et rapide
Fixation murale ou plafond

Garantie

2 ans

Case

White lacquered steel
Easy and fast installation
Wall or ceiling mount

Warranty

2 years

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1,0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors
Simple and efficient automatic locking system

| Ratio | REF | Taille utile de l'image L x H (cm) | Dimensions hors-tout L x H (mm) | Bords noirs | | | Dimensions packaging (cm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) |
|-------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | | | Côtés (mm) | Bas (mm) | Haut (mm) | | | |
| 1:1 | INSMAN 170 | 170 x 170 | 1860 x 64 x 64 | 50 | 50 | 50 | 11 x 17 x 196 | 8,6 | 7,6 |
| 4:3 | INSMAN 200V | 200 x 150 | 2155 x 64 x 64 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 223 | 7,7 | 6,7 |
| | INSMAN 240V | 240 x 180 | 2575 x 74 x 74 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 265 | 10,7 | 9,7 |
| 16:9 | INSMAN 200C | 200 x 114 | 2155 x 64 x 64 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 223 | 7,3 | 6,3 |
| | INSMAN 240C | 240 x 135 | 2575 x 74 x 74 | 50 | 50 | 300 | 13 x 14 x 265 | 10,5 | 9,5 |

INSTRI

ÉCRAN PORTABLE / PORTABLE SCREEN



Toile

Surface de projection PVC ultra blanc
Gain de 1.0
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jauissement
Traitement antistatique
Traitement anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Parfaite adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)

Carter

Carter blanc pivotant sur pied télescopique
Métal laqué anti-corrosion
Installation facile en moins de deux minutes

Garantie

2 ans

Case

White case on a rotating telescopic stand
Anti-corrosion lacquered metal
Easy install in less than two minutes

Warranty

2 years

Screen material

Ultra white PVC surface projection
Gain 1.0
Directivity 150°
No shine point
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping
Blackout cloth backing
Black edges
Optimal surface for LCD projectors

-  Manuel
Manual
-  Rétractable
Retractable
-  Facile à installer
Easy to install
-  Portable
-  Trépied
Tripod



SALES TEAM - FRANCE

adv@av-industry.com
+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD

North / Middle / South America
United Kingdom - North Africa
Middle East - South Africa
Southern / Eastern Europe - Asia

Vincent LAIGLE
vincent.laigle@av-industry.com

Scandinavia - Northern Europe
Russia - Germany - The Netherland

Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com



Collection 2.1

WWW.LUMENE-SCREENS.COM