

LUMENE 

 **SISTEMAS**  
VISUAL COMMUNICATION SOLUTIONS  
MULTIMEDIA PRODUCTS



THE ULTIMATE WIDE SCREEN EXPERIENCE

## **226 - GUIDE TECHNIQUE / TECHNICAL GUIDE**

### **ÉCRANS MANUELS / MANUAL SCREENS**

- 236 - PLAZZA HD
- 240 - CAPITOL HD

### **ÉCRANS MOTORISÉS / MOTORIZED SCREENS**

- 244 - EMBASSY HD
- 246 - MAJESTIC HD
- 248 - COLISEUM UHD4K
- 250 - COLISEUM UHD4K ACOUSTIC
- 252 - COLISEUM UHD4K/8K PLATINUM
- 256 - SHOWPLACE HD
- 258 - SHOWPLACE UHD4K/8K
- 260 - SHOWPLACE UHD4K ACOUSTIC

### **ÉCRANS FIXES / FIXED SCREENS**

- 262 - MOVIE PALACE UHD4K
- 264 - MOVIE PALACE UHD4K ACOUSTIC
- 266 - MOVIE PALACE UHD4K ULTRA SLIM
- 268 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE
- 270 - MOVIE PALACE UHD4K CURVE ACOUSTIC
- 274 - MOVIE PALACE UHD4K EXTRA BRIGHT
- 276 - MOVIE PALACE UHD4K/8K PLATINUM
- 278 - MOVIE PALACE UHD4K/8K ULTRA SLIM PLATINUM

### **ÉCRANS PORTABLES / MOBILE SCREENS**

- 282 - ARCADIA
- 286 - PARADISE
- 288 - TABLE SHOW
- 292 - ON STAGE

### **FAUTEUILS / ARMCHAIRS**

- 294 - HOLLYWOOD CONFORT
- 296 - HOLLYWOOD LUXURY II

# INSTAAL

## ÉCRANS MOTORISÉS / *MOTORIZED SCREENS*

300 - INSMOT


## ÉCRANS MANUELS / *MANUAL SCREENS*

302 - INSMAN

## ÉCRANS MOTORISÉS / *MOBILE SCREENS*

304 - INSTR1





# L'EXPERTISE LUMENE

## LUMENE'S EXPERTISE


### LUMENE - TOILE HD BLANC MAT

#### LUMENE - HD MATT WHITE CANVAS



Le tissu blanc mat Lumene est composé de 4 couches de fibre de verre haute densité. Cette toile technique présente ainsi une résistance élevée à la température, à l'humidité, à la déformation et à l'étirement. La structure en fibre de verre est recouverte de deux couches de PVC blanc et noir antistatiques et inodores. À l'extérieur, la surface est dotée de micro points en PVC qui permettent de refléter une image incroyablement précise.

*We have chosen fiberglass so that our matt white canvas remains impeccable in any situation. The matt white fabric is made up of 4 layers. As a result, the fabric is highly resistant to temperature changes, humidity, distortion and stretching. The fiberglass structure is covered by two layers of white and black of antistatic and odorless PVC. The surface is covered with PVC microdots that allow the canvas to reflect extremely precise pictures.*

Directivité : 160°  
Viewing angle: 160°



Gain de 1.0  
Gain: 1.0



Disponibile sur les écrans / These canvas are available for these screens :

PLAZZA  
HD

CAPITOL HD

EMBASSY HD

MAJESTIC  
HD

SHOW  
PLACE  
HD

## LUMENE - TOILE UHD 4K

### LUMENE - UHD 4K CANVAS


La toile UHD 4K Lumene est fabriquée en PVC souple. À la différence de la toile Lumene HD blanc mat, la surface est recouverte de micro perles structurées en diamant permettant une réflexion parfaite de l'image 4K. La couche inférieure blanche a une température de couleur de 6000K\* et la différence entre la lumière réfléchie et celle de la pièce est inférieure à 60K. Le résultat sur la toile est un reflet pur, extrêmement détaillé, fidèle à l'image originale projetée.

\* Kelvin : Le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain. On l'utilise pour mesurer la température de couleur.



*The UHD 4K canvas is made from flexible PVC. Unlike the Lumene HD matt white canvas, the surface of the UHD 4K screen is covered in diamond-shaped microbeads which allow a perfect reflection of 4K picture. The lower white layer's colour temperature is 6000K\* and the difference between reflected light and ambient light is less than 60K. What you get is an extremely detailed, pure reflection which is true to the video projector's original image.*

*\*Kelvin: The Kelvin scale (°K) is used to measure colour temperature as perceived by the human eye. It is used to measure what is commonly called "colour temperature".*

**Directivité : 160°**  
Viewing angle: 160°



**Gain de 1.0**  
Gain: 1.0



Surface diamant  
microperlée optique de 1 micron  
1 Micron Diamond  
Optical Microgrooves

Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

**COLISEUM** **UHD4K**

**MOVIE PALACE**  
**UHD4K**

**MOVIE PALACE**  
**UHD4K** CURVE

**MOVIE PALACE**  
**UHD4K** ULTRA SLIM


# LUMENE - TOILE UHD 4K/8K PLATINUM

## LUMENE - UHD 4K / 8K PLATINUM CANVAS

Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K Platinum présente un gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération renvoie donc plus intensément la lumière absorbée, permettant à chaque détail d'être restitué avec plus de précision.

*Built on the same foundations as the Lumene UHD 4K canvas, the UHD 4K / 8K Platinum canvas is a 1.3 gain screen. The screen thus reproduces absorbed light more intensely, allowing every detail to be rendered with enhanced precision.*

Directivité 130°  
Viewing angle: 130°



Gain de 1.3  
Gain: 1.3



Toile classique  
Gain de 1,3  
Blanc mat  
Classic canvas  
Gain 1,3  
White matt

Toile UHD 4K/8K platinum  
Gain de 1.3  
Surface micro-perlée  
UHD 4K / 8K Platinum Canvas  
Gain 1.3  
Micro pearl surface

Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

COLISEUM **UHD4K/8K**  
PLATINUM

MOVIE PALACE  
**UHD4K/8K**  
PLATINUM

MOVIE PALACE  
**UHD4K/8K** ULTRA  
PLATINUM SLIM

SHOW  
PLACE  
**UHD4K/8K**  
PLATINUM


# LUMENE - TOILE AMBIENT LIGHT REFLECTING

## LUMENE - AMBIENT LIGHT REFLECTING CANVAS


La toile Ambient Light Reflecting offre une construction micro-structurée. C'est un nouveau type de surface qui absorbe la lumière ambiante de la pièce tout en réfléchissant le faisceau lumineux du vidéoprojecteur à focale courte vers le spectateur. 100 fois plus lumineuse qu'une toile classique, cette surface technique offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de visualisation possible en plein jour:

*The Ambient Light Reflecting canvas is micro-structured. This is a new kind of surface that absorbs the room's ambient light, all whilst reflecting the short throw projector's light beam towards the viewer. The canvas also offers a high level of contrast and the best viewing specs possible in a particularly bright environment.*

Directivité 175°  
Viewing angle: 175°



Gain de 0.5  
Gain: 0.5




UN ÉCRAN 100 FOIS PLUS LUMINEUX  
100 TIMES BRIGHTER PROJECTION SCREEN

Disponible sur les écrans / These canvas are available for this screen :



# LUMENE - TOILE ACOUSTIQUE


## LUMENE - ACOUSTIC CANVAS




C'est une toile tissée avec une précision extrême. Les lignes verticales et horizontales sont assemblées de manière à atteindre 92 000 micropores tous les 10 cm<sup>2</sup> de toile. La différence d'atténuation acoustique entre 8 kHz et 12,5 kHz est inférieure à 1,5 dB, ce qui se traduit par une transparence sonore exceptionnelle. Cette structure tissée complexe est compatible avec les plus récents projecteurs 4K. L'écran présente une surface anti-UV, lavable, il est résistant à la moisissure, ignifuge et s'adapte à des températures extrêmes comprises en -20° et 60°.

*This canvas is woven with extreme precision. The vertical and horizontal lines are constructed to achieve 92 000 micropores per 10cm<sup>2</sup> of canvas. The difference in acoustic dampening between 8 kHz and 12.5 kHz is less than 1.5 dB, which results in exceptional sound transparency. This complex woven structure is designed to be 4K compatible. Furthermore, the screen is anti-UV, washable, mould-resistant, fireproof and adapts to extreme temperatures (between -20°C and 60°C).*

Directivité 160°  
Viewing angle: 160°



Gain 1.0  
Gain de 1.0




Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :



## LUMENE - NOUVEAUX CADRES ULTRA FINS LUMENE - NEW ULTRA SLIM FRAMES

Pour que les écrans de vidéoprojection Lumene répondent aux nouvelles tendances technologiques et esthétiques, la gamme s'est enrichie de trois nouvelles références aux cadres ultra fins, de 12 mm d'épaisseurs seulement !  
*To keep up with the latest technological and interior design trends, we've added three ultra slim frame models to our range. They are 12mm thick only !*



Disponible sur les écrans / These canvas are available for these screens :

**MOVIE PALACE**  
**UHD4K** ULTRA SLIM


**MOVIE PALACE**  
**UHD4K/1BK** ULTRA SLIM  
PLATINUM

**MOVIE PALACE**  
**UHD4K** EXTRA BRIGHT

## NOUVEAU LUMENE SILENT MOTOR THE NEW LUMENE SILENT MOTOR

Les références motorisées Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K acoustique tensionné, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K acoustique tensionné et Coliseum UHD 4K/8K Platinum sont toutes équipées du nouveau Lumene Silent Motor. Entièrement repensé, ce moteur dernière génération offre un meilleur confort d'utilisation et une plus grande durée de vie.

*Our motorized screens: Majestic HD, Showplace HD, Showplace UHD 4K tensionned acoustic, Showplace UHD 4K/8K Platinum, Coliseum UHD 4K, Coliseum UHD 4K tensionned acoustic, and Coliseum UDH 4K / 8K Platinum are all equipped with our brand new Lumene Silent Motor. Entirely revamped, this motor provide a better user experience and ensures a longer lifespan.*



Mécanisme de freins optimisé pour plus de précision  
*Optimized braking mechanism for increased precision*



Construction du moteur repensée pour une émission de bruit inférieur à 35dB  
*Motor design revamped to maintain noise emission below 35dB*



Une continuité des fonctions clés  
*Key functions reconducted*

- Course réglable (basse et haute)  
*Adjustable course (high and low)*

- Câbles trigger fourni pour synchroniser l'ouverture et la fermeture du videoprojecteur (Majestic, Coliseum)  
*Trigger cables are included to synchronize the opening and closing of the video projector (Majestic, Coliseum)*



Compatibilité et contrôles  
*Compatibility and controls*



Remote control



IR sensor



Smarthome control

## LE CONTRÔLE *THE CONTROL*



Commande infrarouge  
*Infrared control*



Commande RF  
*RF control*



Trigger sans fil  
*Wireless trigger*



Interrupteur RS232  
*RS232 switch*




Interrupteur manuel  
*Manual switch*

# APERÇU DE LA GAMME


## RANGE OVERVIEW

### ÉCRANS MANUELS

#### MANUAL SCREENS



PLAZZA  
HD



CAPITOL HD

### ÉCRANS MOTORISÉS

#### MOTORIZED SCREENS



EMBASSY HD



MAJESTIC  
HD



COLISEUM UHD21K



COLISEUM UHD21K



COLISEUM UHD21K



SHOW  
PLACE  
HD




SHOW  
PLACE  
UHD21K



SHOW  
PLACE  
UHD21K


ÉCRANS FIXES  
FIXED SCREENS




MOVIE PALACE  
UHDAK



MOVIE PALACE  
UHDAK




MOVIE PALACE  
UHDAK ULTRA SLIM



MOVIE PALACE  
UHDAK CURVE




MOVIE PALACE  
UHDAK CURVE



MOVIE PALACE  
UHDAK EXTRA BRIGHT



MOVIE PALACE  
UHDAK PLATINUM



MOVIE PALACE  
UHDAK ULTRA SLIM PLATINUM

ÉCRANS PORTABLES  
MOBILE SCREENS



ARCADIA



Paradise



TableShow



ON STAGE

# PLAZZA HD



Manuel  
Manual



Rétractable  
Retractable




Facile à  
installer  
Easy to install



Mural,  
plafond  
ou suspendu  
Wall, ceiling  
or suspended




Système  
de blocage  
automatique  
Automatic  
locking system



Vue de face  
Front view



Vue de profil  
Side view



Côté du carter avec patte de fixation  
Side of the case with bracket

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP  
Système de blocage automatique simple et efficace

## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors  
Simple and efficient automatic locking system

## Carter

Acier laqué blanc  
Carter mince pour s'intégrer dans des espaces limités  
Ressort robuste pour une longévité optimale de l'écran  
Fixation murale, plafond ou suspendue

## Garantie


2 ans

## Case

White lacquered aluminium  
Slim case to fit into any tight spaces  
Robust spring for optimum screen durability  
Wall, ceiling or suspended mounting

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 V	146 x 110	72	163 x 8 x 8	25	30	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 V	171 x 128	84	191 x 8 x 8	40	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 V	203 x 152	100	225 x 8 x 8	50	60	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 V	234 x 176	120	256 x 8 x 8	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 C	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 C	170 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 C	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 C	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSE MATT WHITE, REVERSED	PLAZZA HD 150 CR	146 x 82	72	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 CR	171 x 96	77	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 CR	203 x 115	92	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 CR	234 x 132	106	256 x 8 x 8	47	40	500	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 I	146 x 91	68	163 x 8 x 8	25	30	600	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 I	171 x 107	80	191 x 8 x 8	40	40	600	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 I	203 x 127	94	225 x 8 x 8	50	60	500	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 I	234 x 146	109	256 x 8 x 8	47	40	400	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150	152 x 152	60	169 x 8 x 8	25	30	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170	178 x 178	70	191 x 8 x 8	23	40	80	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200	203 x 203	84	225 x 8 x 8	50	40	80	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240	234 x 234	96	256 x 11 x 11	47	40	80	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PLAZZA HD 150 P	146 x 62	62	163 x 8 x 8	25	30	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 170 P	171 x 73	73	191 x 8 x 8	40	40	700	205 x 17 x 14	8,2 / 10,8
		PLAZZA HD 200 P	203 x 86	87	225 x 8 x 8	50	60	700	239 x 17 x 14	10,5 / 12,9
		PLAZZA HD 240 P	234 x 100	100	256 x 8 x 8	47	40	700	269 x 17 x 14	12,3 / 15,8





# CAPITOL **HD**



Manuel  
*Manual*



Rétractable  
*Retractable*



Facile à installer  
*Easy to install*



Mural, plafond ou suspendu  
*Wall, ceiling or suspended*




Système de blocage automatique  
*Automatic locking system*



Fixation par clips rapide et fiable  
*Safe clipping system*




Remontée en douceur  
*Smooth screen rising*



Vue de face  
*Front view*



Vue de profil  
*Side view*



Côté du carter avec patte de fixation  
*Side of the case with bracket*

Crochet amovible pour installation suspendue  
*Removable hook for hanging installation*

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP  
Système de blocage automatique simple et efficace  
Système de remontée lente : prolonge la durée de vie

## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments: anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors  
Simple and efficient automatic locking system  
Smooth screen rising system (SSR) : enhance lifetime

## Carter

Aluminium laqué blanc  
Fixation par clip rapide et fiable  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond  
Crochet pour fixation plafond par suspension

## Garantie


2 ans

## Case


White lacquered aluminium  
Safe clipping system  
Easy and fast installation  
Wall and ceiling mounting  
Hook for hanging installation from ceiling

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150 V	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
		CAPITOL HD 170 V	171 x 128	84	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 V	203 x 152	100	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 V	234 x 176	120	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 V	282 x 211	150	299 x 9 x 10	50	40	80	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 200 VR	203 x 152	92	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 150 VR	146 x 110	72	158 x 7 x 8	25	35	80	178 x 14 x 15	6,5 / 8,4
		CAPITOL HD 170 VR	171 x 128	77	186 x 7 x 8	40	35	80	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 VR	203 x 152	92	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 VR	234 x 176	106	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 VR	282 x 211	130	299 x 9 x 10	50	40	80	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 200 CR	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150 C	155 x 87	70	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170 C	171 x 96	77	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 C	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 C	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 C	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 200 CR	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	CAPITOL HD 150 CR	155 x 87	70	167 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,5 / 9,5
		CAPITOL HD 170 CR	171 x 96	77	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 CR	203 x 115	92	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 CR	234 x 132	106	251 x 9 x 10	47	40	500	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 CR	282 x 159	127	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 200 I	203 x 127	94	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 150 I	155 x 97	72	172 x 7 x 8	50	35	600	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170 I	171 x 107	80	190 x 7 x 8	40	35	600	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 200 I	203 x 127	94	220 x 8 x 9	50	60	500	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 240 I	234 x 146	108	251 x 9 x 10	47	40	400	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 280 I	282 x 176	130	299 x 9 x 10	50	40	300	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4
		CAPITOL HD 150	152 x 152	60	165 x 7 x 8	25	35	80	185 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170	178 x 178	70	190 x 7 x 8	23	35	80	210 x 14 x 15	8,4 / 11,1
		CAPITOL HD 200	203 x 203	84	220 x 8 x 9	50	40	80	240 x 15 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 240	234 x 234	96	251 x 9 x 10	47	40	80	277 x 16 x 15	19,6 / 21,4
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	CAPITOL HD 200 P	203 x 86	84	220 x 8 x 9	50	60	700	240 x 15 x 15	10,5 / 13,3
		CAPITOL HD 150 P	155 x 66	66	172 x 7 x 8	50	35	700	198 x 14 x 15	7,1 / 9,2
		CAPITOL HD 170 P	171 x 73	73	186 x 7 x 8	40	35	700	206 x 14 x 15	8,1 / 10,6
		CAPITOL HD 240 P	234 x 100	100	251 x 9 x 10	47	40	700	277 x 16 x 15	13,8 / 16,8
		CAPITOL HD 280 P	282 x 120	120	299 x 9 x 10	50	40	700	325 x 16 x 15	19,6 / 21,4





LOGICOM

# EMBASSY HD



**Motorisé**  
*Motorized*



**Rétractable**  
*Retractable*




**Facile à installer**  
*Easy to install*



**Mural ou plafond**  
*Wall or ceiling mount*



**Commande infra-rouge intégrée**  
*Built-in IR remote control system*




**Vue de face**  
*Front view*



**Vue de profil**  
*Side view*



**Télécommande**  
*Remote control*



**Déport IR**  
*Deported IR*

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,  
anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Garantie



2 ans


## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Warranty

2 years

	Carter / Case A	Carter / Case B
<b>Description</b>	Acier laqué blanc, installation facile et rapide, fixation murale ou plafond <i>White lacquered steel, easy and fast install, wall or ceiling mount</i>	
<b>Contrôle</b> <i>Control system</i>	Commande infra-rouge intégrée, Télécommande IR avec piles fournies, Capteur IR déporté fourni, Commande manuelle (Up, Stop, Down) <i>Built-in IR control system, IR remote control and Deported IR sensor provided, Manual switch (Up, Stop, Down)</i>	
<b>RS232</b>	Oui / Yes	Non / No
<b>Moteur</b> <i>Motor</i>	Tubulaire <i>Tubular</i>	Synchrone <i>Synchronous</i>
<b>Fixation</b> <i>Bracket</i>	Type A 	Type B 



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Carter Case	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 V	B	146 x 110	72	183 x 8 x 8	30	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 V	B	171 x 128	84	209 x 8 x 8	50	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 V	B	203 x 152	100	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 V	B	234 x 176	120	270 x 8 x 8	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 V	A	270 x 203	130	300 x 11 x 11	50	80	80	320 x 22 x 17	20,6 / 22,3
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 300 V	A	305 x 229	150	334 x 11 x 11	50	80	80	360 x 22 x 17	24 / 27,9
		EMBASSY HD 150 C	B	146 x 82	72	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 C	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 C	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 C	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 C	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 C	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30
	BLANC MAT, ENROULEMENT INVERSÉ MATT WHITE, REVERSED	EMBASSY HD 150 CR	B	146 x 82	66	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 CR	B	171 x 96	77	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 CR	B	203 x 115	92	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 CR	B	234 x 132	106	270 x 8 x 8	47	55	500	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 CR	A	270 x 152	122	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 CR	A	305 x 172	138	334 x 11 x 11	50	55	300	360 x 22 x 17	25 / 30
		16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 I	B	146 x 91	68	183 x 8 x 8	30	55	600
EMBASSY HD 170 I	B			171 x 107	80	209 x 8 x 8	50	55	600	236 x 16 x 24	11,5 / 14
EMBASSY HD 200 I	B			203 x 127	94	240 x 8 x 8	50	55	500	267 x 17 x 14	12,6 / 15
EMBASSY HD 240 I	B			234 x 146	108	270 x 8 x 8	50	55	400	297 x 17 x 14	14,5 / 17
EMBASSY HD 270 I	A			270 x 169	125	300 x 11 x 11	50	80	300	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
EMBASSY HD 300 I	A			305 x 191	141	334 x 11 x 11	50	80	300	360 x 22 x 17	25 / 30
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES			EMBASSY HD 150	B	152 x 152	60	183 x 8 x 8	25	55	80
		EMBASSY HD 170	B	178 x 178	70	212 x 8 x 8	23	55	80	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200	B	203 x 203	84	240 x 8 x 8	50	55	80	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240	A	234 x 234	96	270 x 11 x 11	47	55	80	297 x 17 x 14	14,5 / 17
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	EMBASSY HD 150 P	B	146 x 62	62	183 x 8 x 8	30	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 170 P	B	171 x 73	73	209 x 8 x 8	50	55	700	236 x 16 x 24	11,5 / 14
		EMBASSY HD 200 P	B	203 x 86	87	240 x 8 x 8	50	55	700	267 x 17 x 14	12,6 / 15
		EMBASSY HD 240 P	B	234 x 100	100	270 x 8 x 8	47	55	700	297 x 17 x 14	14,5 / 17
		EMBASSY HD 270 P	A	270 x 115	115	300 x 11 x 11	50	80	700	320 x 22 x 17	22,88 / 27,25
		EMBASSY HD 300 P	A	305 x 130	130	334 x 11 x 11	50	80	700	360 x 22 x 17	25 / 30

# MAJESTIC HD



**Motorisé**  
Motorized



**Rétractable**  
Retractable



**Commande infra-rouge intégrée**  
Built-in remote control system



**Réglage fin de position**  
Fine adjustment system



**Mural, plafond ou suspendu**  
Wall, ceiling or suspended mount




**Fixation par clips rapide et sécurisée**  
Safe clipping system



**Domotique**  
Home automation



**Lumene Silent Motor**  
Lumene Silent Motor



**Panneau de contrôle**  
Control panel



**Télécommande**  
Remote control



**Déport IR**  
Deported IR




**Câble trigger**  
Trigger cable




**Côté du carter**  
Side of the case


**Modèles 240 et moins**  
Models 240 and below




**Alimentation / Power plug**



**Modèles 270 et plus**  
Models 270 and below



**Alimentation**  
Power plug



## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,  
anti-gondolement  
Dors noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Aluminium laqué blanc  
Fixation par clips rapide et sécurisée  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond  
Crochet pour fixation plafond par suspension

## Moteur

Lumene Silent Motor

## Case

White lacquered aluminium  
Safe clipping system  
Easy and fast install  
Wall and ceiling mounting  
Hook for hanging installation from ceiling

## Motor

Lumene Silent Motor

## Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)  
Capteur IR déporté inclus  
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

## Garantie

2 ans

## Control system

RS232 for home automation  
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)  
Built-in IR remote control system  
12V Trigger cable (10 meters length)  
Deported IR sensor provided  
Manual switch (Up, Stop, Down)

## Warranty

2 years

Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)		
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)				
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 V	146 x 110	72	167 x 9 x 10	30	55	80	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4		
		MAJESTIC HD 170 V	171 x 128	84	196 x 9 x 10	50	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1		
		MAJESTIC HD 200 V	203 x 152	100	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2		
		MAJESTIC HD 240 V	240 x 180	120	265 x 9 x 10	50	55	80	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3		
		MAJESTIC HD 270 V	270 x 202	133	305 x 14 x 14	50	80	80	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2		
		MAJESTIC HD 300 V	305 x 229	150	335 x 14 x 14	50	80	80	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5		
		MAJESTIC HD 350 V	362 x 272	180	397 x 14 x 14	50	80	80	438 x 22 x 22	38 / 44,8		
		MAJESTIC HD 400 V	402 x 301	200	437 x 14 x 14	50	80	80	472 x 21 x 21	49 / 58		
		MAJESTIC HD 450 V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 C	146 x 82	66	167 x 9 x 10	30	55	700	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4		
		MAJESTIC HD 170 C	171 x 96	75	196 x 9 x 10	50	55	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1		
		MAJESTIC HD 200 C	203 x 115	92	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2		
		MAJESTIC HD 240 C	234 x 132	106	265 x 9 x 10	47	55	500	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3		
		MAJESTIC HD 270 C	270 x 152	122	305 x 14 x 14	50	80	400	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2		
		MAJESTIC HD 300 C	305 x 172	138	335 x 14 x 14	50	80	300	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5		
		MAJESTIC HD 350 C	362 x 204	164	397 x 14 x 14	50	80	300	438 x 22 x 22	38 / 44,8		
		MAJESTIC HD 400 C	399 x 224	180	437 x 14 x 14	50	80	300	472 x 21 x 21	49 / 58		
		MAJESTIC HD 450 C	443 x 249	200	470 x 14 x 14	50	80	300	550 x 21 x 21	N/A		
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 150 I	146 x 91	68	167 x 9 x 10	30	55	600	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4		
		MAJESTIC HD 170 I	171 x 107	92	196 x 9 x 10	50	55	600	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1		
		MAJESTIC HD 200 I	203 x 127	100	228 x 9 x 10	50	55	500	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2		
		MAJESTIC HD 240 I	234 x 146	112	265 x 9 x 10	47	55	400	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3		
		MAJESTIC HD 270 I	270 x 169	133	305 x 14 x 14	50	80	300	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2		
		MAJESTIC HD 300 I	305 x 191	150	332 x 14 x 14	50	80	300	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5		
		MAJESTIC HD 350 I	362 x 226	180	397 x 14 x 14	50	80	300	438 x 22 x 22	38 / 44,8		
		MAJESTIC HD 400 I	402 x 252	200	437 x 14 x 14	50	80	300	472 x 21 x 21	49 / 58		
				MAJESTIC HD 450 I	443 x 277	205	478 x 14 x 14	50	80	300	550 x 21 x 21	N/A
				MAJESTIC HD 150	152 x 152	60	167 x 9 x 10	25	55	80	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
1:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 170	178 x 178	70	196 x 9 x 10	23	55	80	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1		
		MAJESTIC HD 200	203 x 203	84	228 x 9 x 10	50	55	80	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2		
		MAJESTIC HD 240	234 x 234	96	265 x 9 x 10	47	55	80	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3		
		MAJESTIC HD 270	272 x 272	125	305 x 14 x 14	50	80	80	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2		
		MAJESTIC HD 300	304 x 304	138	335 x 14 x 14	50	80	80	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5		
		MAJESTIC HD 350	362 x 362	158	397 x 14 x 14	50	80	80	438 x 22 x 22	38 / 44,8		
		MAJESTIC HD 400	402 x 402	173	437 x 14 x 14	50	80	80	472 x 21 x 21	49 / 58		
				MAJESTIC HD 450	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				MAJESTIC HD 150 P	146 x 62	72	167 x 9 x 10	30	55	700	211 x 16 x 15	9,5 / 12,4
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MAJESTIC HD 170 P	171 x 73	80	196 x 9 x 10	50	55	700	228 x 16 x 15	10,3 / 13,1		
		MAJESTIC HD 200 P	203 x 86	84	228 x 9 x 10	50	55	700	259 x 16 x 15	12,4 / 15,2		
		MAJESTIC HD 240 P	234 x 100	100	265 x 9 x 10	47	55	700	296 x 16 x 15	14,3 / 17,3		
		MAJESTIC HD 270 P	270 x 115	120	305 x 14 x 14	50	80	600	340 x 21 x 21	21,5 / 27,2		
		MAJESTIC HD 300 P	305 x 130	133	335 x 14 x 14	50	80	600	375 x 21 x 21	29,4 / 33,5		
		MAJESTIC HD 350 P	362 x 154	150	397 x 14 x 14	50	80	600	438 x 22 x 22	38 / 44,8		
		MAJESTIC HD 400 P	402 x 171	180	437 x 14 x 14	50	80	600	472 x 21 x 21	49 / 58		
				MAJESTIC HD 450 P	443 x 189	200	478 x 14 x 14	50	80	600	550 x 21 x 21	N/A

# COLISEUM UHD4K



**Motorisé**  
Motorized



**Rétractable**  
Retractable



**Tensionné**  
Tab  
tensioning  
system



**Commande**  
infra-rouge  
intégrée  
Built-in remote  
control system



**Mural, plafond**  
ou suspendu  
Wall, ceiling  
or suspended  
mount




**Fixation par**  
clips rapide et  
sécurisée  
Safe clipping  
system



**Domotique**  
Home  
automation



**Lumene**  
Silent Motor  
Lumene  
Silent Motor



Vue de face  
Front view



Vue de profil  
Side view



Télécommande  
Remote control





Déport IR  
Deported IR



Câble trigger  
Trigger cable



Tension latérale  
Lateral tension



## Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene UHD 4K canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Aluminium laqué noir  
Fixation par clips rapides et sécurisée  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond  
Crochets pour fixation plafond par suspension

## Moteur

Lumene Silent Motor

## Case

Black lacquered aluminium  
Safe clipping system  
Easy and fast install  
Wall and ceiling mounting  
Hooks for hanging installation from ceiling

## Motor

Lumene Silent Motor

## Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)  
Capteur déporté inclus  
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

## Garantie


2 ans

## Control system

RS232 for home automation  
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)  
Built-in IR remote control system  
12V Trigger cable (10 meters length)  
Deported IR sensor provided  
Manual switch (Up, Stop, Down)


## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 200V	203 x 152	100	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240V	244 x 183	120	293 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270V	270 x 202	133	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300V	305 x 229	150	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350V	366 x 274	180	415 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400V	406 x 304	200	455 x 14 x 14	80	60	200	500 x 22 x 22	55 / 60
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 500V	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 I	203 x 127	94	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 I	234 x 146	110	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 I	270 x 169	125	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 300 I	305 x 191	140	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 350 I	350 x 219	160	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400 I	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		COLISEUM UHD 4K 200 P	203 x 86	86	252 x 14 x 14	80	60	600	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K 240 P	234 x 100	100	283 x 14 x 14	80	60	600	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K 270 P	270 x 115	115	319 x 14 x 14	80	60	500	354 x 22 x 22	29,8 / 36
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K 300 P	305 x 130	130	354 x 14 x 14	80	60	500	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K 350 P	350 x 149	150	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K 400 P	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K 500 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

# COLISEUM **UHD4K**



**Motorisé**  
Motorized



**Rétractable**  
Retractable



**Transparence acoustique**  
Acoustically transparent



**Tensionné**  
Tab tensioning system



**Commande infra-rouge intégrée**  
Built-in remote control system



**Mural, plafond ou suspendu**  
Wall, ceiling or suspended mount




**Fixation par clips rapide et sécurisée**  
Safe clipping system



**Domotique**  
Home automation




**Lumene Silent Motor**  
Lumene Silent Motor



Toile tissée  
Woven fabric



Télécommande  
Remote control





Déport IR  
Deported IR



Câble trigger  
Trigger cable



Tension latérale  
Lateral tension



### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique  
Gain de 0.8  
Directivité 150°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière  
Bords noirs

### Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas  
Woven fabric  
Ultra white projection surface  
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed  
Gain 0.8  
Directivity 150°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold  
Black borders

### Carter

Aluminium laqué noir  
Fixation par clips rapide et sécurisée  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond  
Crochets pour fixation plafond par suspension

### Moteur

Lumene Silent Motor

### Case

Black lacquered aluminium  
safe clipping system  
Easy and fast install  
Wall and ceiling mounting  
Hooks for hanging installation from ceiling

### Motor

Lumene Silent Motor

### Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)  
Capteur IR déporté inclus  
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

### Garantie


2 ans

### Control system

RS232 for home automation  
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)  
Built-in IR remote control system  
12V Trigger cable (10 meters length)  
Deported IR sensor provided  
Manual switch (Up, Stop, Down)

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	300	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K ACOUSTIC 500 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

# COLISEUM UHD4K/BK PLATINUM



**Motorisé**  
*Motorized*



**Rétractable**  
*Retractable*




**Tensionné**  
*Tab tensioning system*



**Commande infra-rouge intégrée**  
*Built-in remote control system*



**Mural, plafond ou suspendu**  
*Wall, ceiling or suspended mount*




**Fixation par clips rapide et sécurisée**  
*Safe clipping system*



**Domotique**  
*Home automation*



**Lumene Silent Motor**  
*Lumene Silent Motor*



**Vue de face**  
*Front view*



**Vue de profil**  
*Side view*



**Télécommande**  
*Remote control*





**Déport IR**  
*Deported IR*



**Câble trigger**  
*Trigger cable*



**Tension latérale**  
*Lateral tension*



## Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K / 8K Platinum  
Gain de 1.3  
Directivité 130°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos blanc non occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene UHD 4K / 8K Platinum  
Gain 1.3  
Directivity 130°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
No Black-out back fabric (white back)  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Aluminium laqué noir  
Fixation par clips rapide et sécurisée  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond  
Crochets pour fixation plafond par suspension

## Moteur

Lumene Silent Motor

## Case

Black lacquered aluminium  
Safe clipping system  
Easy and fast install  
Wall and ceiling mounting  
Hooks for hanging installation from ceiling

## Motor

Lumene Silent Motor

## Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
Câble Trigger 12V (longueur : 10 mètres)  
Capteur IR déporté inclus  
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

## Garantie


2 ans

## Control system

RS232 for home automation  
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)  
Built-in IR remote control system  
12V Trigger cable (10 meters length)  
Deported IR sensor provided  
Manual switch (Up, Stop, Down)

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch) (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 V	203 x 152	100	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 V	244 x 183	120	293 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 V	270 x 202	133	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 V	305 x 229	150	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 V	366 x 274	180	415 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 V	406 x 304	200	455 x 14 x 14	80	60	200	500 x 22 x 22	55 / 60
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152	122	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172	138	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	350 x 197	158	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
16:10	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 I	203 x 127	94	252 x 14 x 14	80	60	400	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 I	234 x 146	110	283 x 14 x 14	80	60	400	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 I	270 x 169	125	319 x 14 x 14	80	60	400	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 I	305 x 191	140	354 x 14 x 14	80	60	400	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 I	350 x 219	160	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 I	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
2,35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 200 P	203 x 86	86	252 x 14 x 14	80	60	600	292 x 22 x 22	20 / 25,3
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 240 P	234 x 100	100	283 x 14 x 14	80	60	600	323 x 21 x 21	22,9 / 28,4
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 270 P	270 x 115	115	319 x 14 x 14	80	60	500	354 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 300 P	305 x 130	130	354 x 14 x 14	80	60	500	394 x 22 x 22	29,8 / 36
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 350 P	350 x 149	150	399 x 14 x 14	80	60	400	450 x 22 x 22	46 / 54
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 400 P	399 x 224	180	448 x 14 x 14	80	100	300	500 x 22 x 22	55 / 60
		COLISEUM UHD 4K/8K PLATINUM 500 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Produit

## LE MARKETING MIX

Analyse spécifique du produit sous tous ses angles.

### 1P

#### Prix

- Délibérément fixé à ce niveau...
- Vis à se rapprocher de celui des PC
- Mais elle est quand même moins chère que le MacBook...

### 2P

#### Produit

- Tablette plutôt orientée pour des personnes qui travaillent, qui plus est sont nomades.
- Facile à facilement exécutables sur la tablette.

### 3P

#### Promotion

- Design et à ceux qui peut être accepter son prix.
- Qualité print et digital.
- Il fut être présent dans : magazines, les radios, le métro, Internet, es publicités sur mobile, la télé, les centres commerciaux.
- L'envoi des documents de presse aux journalistes et à la presse.

### 4P

#### Placement

- Mettre cette hybride entre les tablettes et les PC.
- Comparaison possible avec le MacBook, sur Microsoft le fait déjà dans la pub...



Motorisé  
*Motorized*



Rétractable  
*Retractable*



Commande  
infra-rouge  
intégrée  
*Built-in remote  
control system*



Réglage fin  
de position  
*Fine  
adjustment  
system*




Encastrable  
*In-ceiling*



Domotique  
*Home  
automation*



Lumene  
Silent Motor  
*Lumene  
Silent Motor*



Vue de face  
*Front view*



Vue de profil  
*Side view*



Télécommande IR  
*IR remote control*



Carter encastrable  
*In-ceiling case*

## Toile

Surface de projection :  
toile Lumene HD  
Gain de 1.0,  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement,  
anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs  
à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold,  
and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Aluminium  
Encastrable au plafond  
Crochets pour fixation plafond par  
suspension

## Moteur

Lumene Silent Motor

## Case

Aluminium  
In-ceiling mounting  
Hooks for hanging installation from ceiling

## Motor

Lumene Silent Motor

## Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de  
position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
En option : Trigger 12V, télécommande  
RF

## Garantie


2 ans

## Control system

RS232 for home automation  
Built-in IR remote control system with  
fine adjustment system (batteries  
provided)  
Optional: 12V Trigger, RF remote control

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond Ceiling cutting length L x H x P mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS	SHOWPLACE HD 200V	203 x 152	100	230 x 14 x 12	2272 x 122 x 115	50	30	420	244 x 20 x 20	12 / 16
		SHOWPLACE HD 240V	244 x 183	120	270 x 14 x 12	2678 x 122 x 115	50	30	120	284 x 20 x 20	13,5 / 17,5
		SHOWPLACE HD 270V	266 x 199	130	292 x 14 x 12	2896 x 122 x 115	50	30	80	310 x 20 x 20	15 / 19
		SHOWPLACE HD 300V	305 x 229	150	332 x 14 x 12	3292 x 122 x 115	51	30	80	346 x 20 x 20	21 / 25
16:9	MATT WHITE, BLACK EDGES	SHOWPLACE HD 200 C	203 x 115	92	230 x 14 x 12	2272 x 122 x 115	50	30	800	244 x 20 x 20	12 / 16
		SHOWPLACE HD 240 C	235 x 132	106	261 x 14 x 12	2586 x 122 x 115	50	30	630	284 x 20 x 20	13,5 / 17,5
		SHOWPLACE HD 270 C	266 x 149	120	292 x 14 x 12	2896 x 122 x 115	50	30	450	310 x 20 x 20	15 / 19
		SHOWPLACE HD 300 C	305 x 171	138	332 x 14 x 12	3292 x 122 x 115	51	30	300	346 x 20 x 20	21 / 25



Motorisé  
Motorized



Rétractable  
Retractable



Commande  
infra-rouge  
intégrée  
Built-in remote  
control system



Tensionné  
Tab  
tensioning  
system




Encastrable  
In-ceiling



Domotique  
Home  
automation



Lumene  
Silent Motor  
Lumene  
Silent Motor



Toile tissée  
Woven fabric



Télécommande  
Remote control



Tension latérale  
Lateral tension

### Toile

Surface de projection : toile Lumene acoustique UHD 4K  
Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle, réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire  
Gain de 0.8  
Directivité 150°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière  
Bords noirs

### Screen material

Lumene acoustic canvas UHD 4K  
Woven fabric  
Ultra white projection surface  
Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency response, no equalization needed  
Gain 0.8  
Directivity 150°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold  
Black borders

### Carter

Aluminium  
Encastrable au plafond  
Crochets pour fixation plafond par suspension

### Moteur

Lumene Silent Motor

### Case

Aluminium  
In-ceiling mounting  
Hooks for hanging installation from ceiling

### Motor

Lumene Silent Motor

### Contrôle

RS232 pour intégration domotique  
Télécommande avec réglage fin de position et piles fournies  
Commande infrarouge intégrée  
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

### Garantie


2 ans

### Control system

RS232 for home automation  
Remote control with fine adjustment system (batteries provided)  
Built-in IR remote control system  
Manual switch (Up, Stop, Down)

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond Ceiling cutting length L x l mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 200 TC	203 x 115	92	265 x 17 x 18	2630 x 158	80	65	400	276 x 24 x 28	29.4 / 33.4
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 240 TC	234 x 132	106	296 x 17 x 18	2940 x 158	80	65	400	307 x 24 x 28	31.6 / 40
		SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 270 TC	266 x 149	120	327 x 17 x 18	3250 x 158	80	65	400	338 x 24 x 28	34.2 / 44



Motorisé  
Motorized



Rétractable  
Retractable



Commande  
infra-rouge  
intégrée  
Built-in remote  
control system



Tensionné  
Tab  
tensioning  
system



Encastrable  
In-ceiling




Domotique  
Home  
automation



Lumene  
Silent Motor  
Lumene  
Silent Motor



Télécommande  
Remote control



Tension latérale  
Lateral tension



# MOVIE PALACE

## UHD4K



Cadre fixe  
*Fixed frame*



Tension parfaite  
*Easy to install*




Facile à installer  
*Easy to install*



Fixation par clips rapide et sécurisée  
*Safe clipping system*



Finition velours  
*Velvet frame*



Système de fixation sécurisé  
*Safe clipping system*

## Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene UHD 4K canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black borders  
Black-out back fabric  
Optimal surface for LCD projectors

## Cadre

Large cadre en aluminium  
Finition velours noir  
Installation facile  
Tension parfaite et durable  
Fixation par clips rapide et simple

## Garantie


2 ans

## Frame

Aluminium frame  
Black velvet finish  
Easy to install  
Perfect and lasting tension  
Safe clipping system

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 170 V	171 x 128	84	187 x 144 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 V	203 x 152	100	219 x 168 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 V	234 x 176	115	250 x 192 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 V	270 x 202	133	286 x 218 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 V	305 x 229	150	321 x 245 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 V							
		MOVIE PALACE UHD 4K 550 V							
MOVIE PALACE UHD 4K 600 V									
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K 170 i	198 x 124	92	214 x 140 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 i	215 x 135	100	231 x 151 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 i	234 x 146	112	250 x 162 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
MOVIE PALACE UHD 4K 270 i	286 x 179	133	302 x 195 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6			
MOVIE PALACE UHD 4K 300 i	323 x 202	150	339 x 218 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8			
MOVIE PALACE UHD 4K 350 i									
MOVIE PALACE UHD 4K 400 i									
MOVIE PALACE UHD 4K 450 i									
MOVIE PALACE UHD 4K 500 i									
MOVIE PALACE UHD 4K 550 i									
MOVIE PALACE UHD 4K 600 i									
2.35:1	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K 350 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 400 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 450 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 500 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 550 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 600 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K 600 P							

# MOVIE PALACE

**UHD4K** **ACOUSTIC**



**Cadre fixe**  
*Fixed frame*



**Tension parfaite**  
*Easy to install*




**Facile à installer**  
*Easy to install*



**Fixation par clips rapide et sécurisée**  
*Safe clipping system*



**Finition velours**  
*Velvet frame*



**Toile tissée**  
*Woven fabric*



**Système de fixation sécurisé**  
*Safe clipping system*

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique  
 Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle,  
 réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire  
 Gain de 0.8  
 Directivité 150°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs

### Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas  
 Woven fabric  
 Ultra white projection surface  
 Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency  
 response, no equalization needed  
 Gain 0.8  
 Directivity 150°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black borders  
 Black-out back fabric

### Cadre

Large cadre en aluminium  
 Finition velours noir  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium frame  
 Black velvet finish  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A	
MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A			
2.35:1	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 170 P	187 x 79	80	203 x 95 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 200 P	196 x 83	84	212 x 99 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 240 P	233 x 99	100	249 x 115 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 270 P	280 x 119	120	296 x 135 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 300 P	311 x 132	133	327 x 148 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8	
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 350 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 400 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 450 P							
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 500 P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 550 P							
MOVIE PALACE UHD 4K ACOUSTIC 600 P									



Cadre fixe  
*Fixed frame*




Tension parfaite  
*Easy to install*



Facile à installer  
*Easy to install*



Fixation par clips rapide et sécurisée  
*Safe clipping system*



Cadre ultra fin  
*Ultra thin frame*



Coins arrondis  
*Round corners*

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K ultra slim  
 Gain de 1.0  
 Directivité 160°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs  
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

### Screen material

Lumene UHD 4K canvas ultra slim  
 Gain 1.0  
 Directivity 160°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black borders  
 Black-out back fabric  
 Optimal surface for LCD projectors

### Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium frame  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 170 C	171 x 96	77	173 x 98 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	206 x 117 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	237 x 134 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 270 C	266 x 150	120	268 x 152 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 168 x 6	12	N/A	N/A

# MOVIE PALACE

## UHD4K CURVE



LUMENE

268



Cadre fixe  
Fixed frame



Tension parfaite  
Easy to install



Cadre incurvé  
Curved frame




Facile à installer  
Easy to install



Fixation par clips rapide et sécurisée  
Safe clipping system



Finition velours  
Velvet frame



Vue de face  
Front view



Vue de profil  
Side view

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K incurvé  
 Gain de 1.0  
 Directivité 160°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondollement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs

### Screen material

Lumene UHD 4K curve canvas  
 Gain 1.0  
 Directivity 160°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold  
 Black borders  
 Black-out back fabric

### Cadre

Cadre incurvé en aluminium  
 Finition velours noir  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium curved frame  
 Black velvet finish  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Curved projection surface for better clearness  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 350 C	365 x 205	165	382 x 221 x 14	80	346 x 33 x 13	17,8 / 27
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE 400 C	420 x 236	190	440 x 256 x 17	100	410 x 33 x 13	N/A

# MOVIE PALACE

**UHD4K** CURVE  
ACOUSTIC



LUMENE

270



Cadre fixe  
*Fixed frame*



Tension parfaite  
*Easy to install*



Cadre incurvé  
*Curved frame*




Facile à installer  
*Easy to install*



Fixation par clips rapide et sécurisée  
*Safe clipping system*




Finition velours  
*Velvet frame*



Vue de face  
*Front view*



Vue de profil  
*Side view*



Toile tissée  
*Woven fabric*

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K acoustique  
 Comportement acoustique optimal : diffraction quasi nulle,  
 réponse en fréquence plate, pas d'égalisation nécessaire  
 Gain de 0.8  
 Directivité 150°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs

### Screen material

Lumene UHD 4K acoustic canvas  
 Woven fabric  
 Optimal acoustic behavior : almost nil diffraction, flat frequency  
 response, no equalization needed  
 Gain 0.8  
 Directivity 150°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold  
 Black borders  
 Black-out back fabric

### Cadre

Cadre incurvé en aluminium  
 Finition velours noir  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Surface de projection incurvée pour une meilleure netteté  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium curved frame  
 Black velvet finish  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Curved projection surface for better clearness  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	ACOUSTIQUE ACOUSTIC	MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 170 C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 8	80	217 x 33 x 13	11,3 / 17,9
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 9	80	248 x 33 x 13	12,7 / 19,5
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 11	80	279 x 33 x 13	14,2 / 21,8
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 12	80	310 x 33 x 13	16 / 25
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 350 C	365 x 205	165	382 x 221 x 14	80	346 x 33 x 13	17,8 / 27
		MOVIE PALACE UHD 4K CURVE ACOUSTIC 400 C	420 x 236	190	440 x 256 x 17	100	410 x 33 x 13	N/A







Cadre fixe  
*Fixed frame*



Facile à installer  
*Easy to install*



Fixation par clips rapide et sécurisée  
*Safe clipping system*



Finition velours  
*Velvet frame*



Cadre ultra fin  
*Ultra thin frame*

### Toile

Surface de projection : toile ambient light reflecting Lumene  
 100x plus lumineux qu'un écran classique  
 Gain de 0.5  
 Directivité 175°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs  
 Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement

### Screen material

Lumene ambient light reflecting canvas  
 100x brighter than a classic screen  
 Gain 0.5  
 Directivity 175°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black borders  
 Black-out back fabric  
 Short-throw projectors only

### Cadre

Cadre ultra fin en aluminium 12 mm  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie



2 ans

### Frame

Aluminium frame  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	ALR	MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 240 C	221 x 125	100	224 x 127 x 6	12	250 x 28 x 13	19/22.4
		MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 270 C	266 x 149	120	268 x 152 x 6	12	280 x 28 x 13	23/28.8

# MOVIE PALACE

## UHD4K/BK

PLATINUM



LUMENE

276



Cadre fixe  
Fixed  
frame



Tension  
parfaite  
Easy to install




Facile à  
installer  
Easy to install



Fixation par  
clips rapide et  
sécurisée  
Safe clipping  
system



Finition  
velours  
Velvet  
fwwame



Système de fixation sécurisé  
Safe clipping system

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum  
 Gain de 1.3  
 Directivité 130°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos blanc non occultant  
 Bords noirs  
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

### Screen material

Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas  
 Gain 1.3  
 Directivity 130°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black borders  
 No Black-out back fabric (white back)  
 Optimal surface for LCD projectors

### Cadre

Large cadre en aluminium  
 Finition velours noir  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium frame  
 Black velvet finish  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 170 C	171 x 96	80	187 x 112 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 200 C	203 x 115	92	219 x 131 x 4	80	260 x 29 x 17	14,5 / 20,7
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 240 C	234 x 132	106	250 x 148 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 270 C	270 x 152	122	286 x 168 x 4	80	305 x 29 x 17	17,5 / 24,6
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 300 C	305 x 172	138	321 x 188 x 4	80	371 x 29 x 17	18,7 / 28,8
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 350 C	332 x 186	150	348 x 202 x 4	80	438 x 29 x 17	25,1 / 36
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 400 C	398 x 224	180	418 x 244 x 9	100	500 x 29 x 17	27,1 / 38,5
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 450 C	450 x 253	220	470 x 273 x 9	100	550 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 500 C	500 x 281	240	520 x 301 x 9	100	600 x 29 x 17	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 550 C	553 x 311	250	573 x 331 x 9	100	650 x 29 x 17	N/A
MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM 600 C	664 x 373	300	684 x 393 x 9	100	700 x 29 x 17	N/A		



**Cadre fixe**  
*Fixed frame*



**Tension parfaite**  
*Easy to install*




**Facile à installer**  
*Easy to install*




**Fixation par clips rapide et sécurisée**  
*Safe clipping system*



**Finition velours**  
*Velvet frame*



**Cadre ultra fin**  
*Ultra thin frame*



**Coins arrondis**  
*Round corners*

### Toile

Surface de projection : toile Lumene UHD 4K/8K Platinum  
 Gain de 1.3  
 Directivité 130°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos blanc non occultant  
 Bords noirs  
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

### Screen material

Lumene UHD 4K/8K Platinum canvas  
 Gain 1.3  
 Directivity 130°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black borders  
 No Black-out back fabric (white back)  
 Optimal surface for LCD projectors

### Cadre

Cadre ultra fin en aluminium  
 Installation facile  
 Tension parfaite et durable  
 Fixation par clips rapide et simple

### Garantie


2 ans

### Frame

Aluminium frame  
 Easy to install  
 Perfect and lasting tension  
 Safe clipping system

### Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs Black borders (mm) B	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 170 C	174 x 96	77	173 x 98 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 200 C	203 x 115	92	206 x 117 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 240 C	234 x 132	106	237 x 134 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 270 C	266 x 150	120	268 x 152 x 4	12	N/A	N/A
		MOVIE PALACE UHD 4K/8K PLATINUM ULTRASLIM 300 C	294 x 166	133	297 x 168 x 6	12	N/A	N/A

## 60 personnes à votre service


Réparties sur les sites :

- 1 Champigny / Marne (France)**  
Administration et informatique  
Services commerciaux  
Bureau d'étude acoustique et électronique
- 2 St-Jean de la Neuville (France)**  
Centre logistique Europe du Sud  
de 5000 m<sup>2</sup>
- 3 Sablé (France)**  
Administration
- 4 Le Mans (France)**  
Centre SAV
- 5 Nantes (France)**  
Design





# ARCADIA



Manuel  
Manual



Rétractable  
Retractable




Facile à installer  
Easy to install



Mobile  
Movable



Trépied  
Tripod



Hauteur du carter réglable  
Casing level adjustment



Inclinaison réglable  
Adjustable slope




Réglages avec poignée à molette  
Slide retainers



Système d'auto-verrouillage  
Advanced self-lock



Système d'auto-verrouillage  
Locking system on the base



Roulettes en option  
Optional castors



Housse de transport en option  
Optional carrying case

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
 Gain de 1.0  
 Directivité 160°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs  
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene HD canvas  
 Gain 1.0  
 Directivity 160°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black-out back fabric  
 Black borders  
 Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Acier laqué noir traité anti-corrosion  
 Carter pivotant sur pied télescopique  
 Surface de projection facile à ajuster à votre dimension  
 Installation simple et facile en moins de 2 minutes

## Garantie


2 ans

## Case

Black lacquered metal with anti-corrosion treatment  
 Rotating case on telescopic base  
 Adjustable image size  
 Simple and easy installation in less than 2 minutes

## Warranty

2 years




Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Hauteur trépied Tripod height H2 (mm)	Bords noirs Black borders (mm)	Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
							Côtés Sides (B)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	ARCADIA 200V	203 x 152	100	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13
16:9		ARCADIA 200 C	203 x 115	92	223 x 10 x 16	490	40	244 x 21 x 12	10,3 / 13
1:1		ARCADIA 150	152 x 152	60	171 x 10 x 16	490	30	191 x 12 x 20	7,8 / 9,5
		ARCADIA 170	178 x 178	70	190 x 10 x 16	490	30	211 x 12 x 20	8,9 / 10,7
		ARCADIA 200	203 x 203	84	223 x 10 x 16	490	30	244 x 21 x 12	10,3 / 13

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION OPTIONAL CARRYING CASE				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging (cm)
ARCADIA 150	178	181	112	181 x 10 x 11
ARCADIA 170	197	200	121	200 x 10 x 11
ARCADIA 200	230	233	137	233 x 10 x 11





# Paradise



Vue de face  
Front view



Vue de profil  
Side view



Manuel  
Manual



Rétractable  
Retractable



Facile à installer  
Easy to install



Mobile  
Movable



Système de verrouillage sécurisé breveté  
Patented secure locking system



Hauteur réglable par molette  
Level regulation with thumb wheel



Housse de transport en option  
Optional carrying case

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Gain de 1.0  
Directivité 160°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP

## Screen material

Lumene HD canvas  
Gain 1.0  
Directivity 160°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
Black-out back fabric  
Black borders  
Optimal surface for LCD projectors

## Carter

Aluminium noir  
Système télescopique  
Surface de projection facile à ajuster à votre dimension  
Installation simple et facile en moins de 2 minutes  
Poignée de transport

## Garantie


2 ans

## Case

Black aluminium  
Telescopic system  
Adjustable image size  
Simple and easy installation in less than 2 minutes  
Carrying handle

## Warranty


2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors- tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	PARADISE 130 V	122 x 91	60	138 x 30 x 10	35	695	25	148 x 15 x 19	4,6 / 6,1
		PARADISE 150 V	146 x 109	72	162 x 30 x 10	35	680	25	172 x 15 x 19	5,3 / 7,2
		PARADISE 170 V	163 x 122	80	179 x 30 x 10	35	800	25	197 x 15 x 19	6,2 / 8,3
		PARADISE 200 V	203 x 152	100	219 x 30 x 10	35	690	25	229 x 15 x 19	7,2 / 9,7
16:9		PARADISE 130 C	133 x 75	60	149 x 30 x 10	35	738	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
		PARADISE 150 C	155 x 87	70	171 x 30 x 10	35	848	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
		PARADISE 170 C	177 x 100	80	193 x 30 x 10	28	1018	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 C	203 x 115	92	219 x 30 x 10	35	820	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3
1:1		PARADISE 130 I	133 x 83	60	149 x 30 x 10	35	655	25	159 x 15 x 19	4,7 / 6,4
		PARADISE 150 I	155 x 96	70	171 x 30 x 10	35	750	25	181 x 15 x 19	5,4 / 7,3
		PARADISE 170 I	177 x 111	80	193 x 30 x 10	28	906	25	203 x 15 x 19	6,1 / 8,2
		PARADISE 200 I	203 x 127	100	219 x 30 x 10	35	696	25	229 x 15 x 19	6,8 / 9,3

HOUSSE DE TRANSPORT EN OPTION				
Écran Screen	Longueur écran Screen length (cm)	Longueur housse Bag length (cm)	Longueur zip Zip length (cm)	Dimensions packaging (cm)
PARADISE 150 V	162	165	103	165 x 10 x 11
PARADISE 170 V	179	181	112	181 x 10 x 11
PARADISE 170 C	193	200	121	200 x 10 x 11
PARADISE 200 V	219	222	132	222 x 10 x 11
PARADISE 200 C				

# Table Show



Vue de face  
Front view



Vue de profil  
Side view



Manuel  
Manual



Rétractable  
Retractable



Facile à installer  
Easy to install



Système de blocage automatique  
Automatic locking system



Vue de face  
Opening system



Vue de profil  
Carrying case

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
 Gain de 1.0  
 Directivité 160°  
 Sans point de brillance  
 Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement  
 Dos noir occultant  
 Bords noirs  
 Déploiement vertical pour une meilleure tension de toile  
 Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP  
 Système de blocage automatique simple et efficace

## Screen material

Lumene HD canvas  
 PVC WMat  
 Gain 1.0  
 Directivity 160°  
 No shine point  
 Treatments : anti-yellowing, anti-mold, and anti-gondolement  
 Black-out back fabric  
 Black borders  
 Vertical deployment for better tension  
 Optimal surface for LCD projectors  
 Simple and efficient automatic locking system

## Carter

Aluminium noir  
 Carter de table auto-portant  
 Installation facile et rapide  
 Système de verrouillage pour le transport  
 Livré avec une housse de transport

## Garantie


2 ans

## Case

Black aluminium  
 Self-supporting table case  
 Simple and fast installation  
 Locking system for transport  
 Delivered with carrying case

## Warranty


2 years




Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors- tout Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	TABLESHOW 65 V	65 x 49	32	74 x 5 x 4	20	25	20	80 x 9 x 8	1,1 / 1,5
		TABLESHOW 80 V	81 x 61	40	91 x 5 x 4	20	25	20	96 x 9 x 8	1,3 / 1,8
		TABLESHOW 102 V	101 x 76	50	112 x 14 x 8	25	20	20	121 x 13,5 x 10,6	2,8 / 3,1
		TABLESHOW 126 V	122 x 91	60	133 x 14 x 8	25	35	20	141 x 13,5 x 10,6	3,2 / 3,6




### LOAD-TIME VS BOUNCE RATE



### PAGE VIEWS VS ONLOAD





# ON STAGE



**Manuel**  
*Manual*



**Rétractable**  
*Retractable*



**Tension parfaite**  
*Easy to install*



**Mobile**  
*Movable*



Système sécurisé pour une stabilité parfaite  
*Secure adherence system for perfect stability*



Équipement professionnel compact, pratique et fonctionnel  
*Compact, practical and functional professional equipment*



Écran de qualité professionnelle  
*Professional quality screen*

## Toile

Surface de projection : toile Lumene HD  
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP  
Dos noir occultant  
Bords noirs

## Garantie


2 ans

## Screen material

Lumene HD canvas  
Translucent fabric  
Black-out back fabric  
Black borders

## Warranty

2 years



Formats Ratio	Toiles Fabric	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)
						Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)		
4:3	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	ONSTAGE 200V	203 x 152	100	220 x 288	85	85	85	100 x 33 x 33	25 / 45
		ONSTAGE 240V	234 x 182	120	252 x 341	90	90	90	115 x 33 x 33	27 / 47
		ONSTAGE 270V	270 x 152	122	N/A	104	104	104	139 x 33 x 33	30 / 58
		ONSTAGE 300V	305 x 229	150	325 x 420	100	100	100	139 x 33 x 33	30 / 58
		ONSTAGE 350V	365 x 274	180	385 x 415	103	103	103	139 x 51 x 41	33 / 60
		ONSTAGE 400V	405 x 305	200	422 x 431	91	104	104	139 x 51 x 41	34 / 62
		ONSTAGE 450V	450 x 337	220	N/A	100	100	100	168,5 x 53,5 x 50	52 / 90
	ONSTAGE 500V	508 x 381	235	530 x 556	110	110	110	168,5 x 53,5 x 50	52 / 90	
	TRANSLUCIDE, BORDS NOIRS TRANSLUCENT, BLACK EDGES	ONSTAGE 200VTR	203 x 152	100	220 x 288	85	85	85	100 x 33 x 33	25 / 45
		ONSTAGE 240VTR	234 x 182	120	252 x 341	90	90	90	115 x 33 x 33	27 / 47
		ONSTAGE 270VTR	270 x 152	122	N/A	104	104	104	139 x 33 x 33	30 / 58
		ONSTAGE 300VTR	305 x 229	150	325 x 420	100	100	100	139 x 33 x 33	30 / 58
		ONSTAGE 350VTR	365 x 274	180	385 x 415	103	103	103	139 x 51 x 41	33 / 60
		ONSTAGE 400VTR	405 x 305	200	422 x 431	91	104	104	139 x 51 x 41	34 / 62
ONSTAGE 450VTR		450 x 337	220	N/A	100	100	100	168,5 x 53,5 x 50	52 / 90	
16:9	BLANC MAT, BORDS NOIRS MATT WHITE, BLACK EDGES	ONSTAGE 200 C	218 x 122	99	N/A	85	85	85	96 x 28,5 x 28,5	25 / 45
		ONSTAGE 270 C	267 x 149	120		90	90	90	111 x 28,5 x 28,5	27 / 47
		ONSTAGE 320 C	325 x 182	146		104	104	104	134,5 x 28,5 x 28,5	30 / 58
		ONSTAGE 380 C	371 x 211	168		100	100	100	113,5 x 43 x 35	30 / 58
		ONSTAGE 400 C	404 x 226	182		100	100	100	113,5 x 43 x 35	33 / 60
		ONSTAGE 420 C	428 x 238	193		100	100	100	113,5 x 43 x 35	34 / 62
		ONSTAGE 450 C	450 x 253	203		110	110	110	150 x 45,5 x 42,5	52 / 90
		ONSTAGE 500 C	488 x 274	220		90,8	90,8	90,8	150 x 45,5 x 42,5	52 / 90
		ONSTAGE 550 C	535 x 301	250		89	89	89	167 x 47 x 65	90 / 109
		TRANSLUCIDE, BORDS NOIRS TRANSLUCENT, BLACK EDGES	ONSTAGE 200 CTR	218 x 122		99	85	85	85	96 x 28,5 x 28,5
	ONSTAGE 270 CTR		267 x 149	120		90	90	90	111 x 28,5 x 28,5	27 / 47
	ONSTAGE 320 CTR		325 x 182	146		104	104	104	134,5 x 28,5 x 28,5	30 / 58
	ONSTAGE 380 CTR		371 x 211	168		100	100	100	113,5 x 43 x 35	30 / 58
	ONSTAGE 400 CTR		404 x 226	182		100	100	100	113,5 x 43 x 35	33 / 60
	ONSTAGE 420 CTR		428 x 238	193		100	100	100	113,5 x 43 x 35	34 / 62
	ONSTAGE 450 CTR		450 x 253	203		110	110	110	150 x 45,5 x 42,5	52 / 90
	ONSTAGE 500 CTR		488 x 274	220		90,8	90,8	90,8	150 x 45,5 x 42,5	52 / 90

# HOLLYWOOD

COMFORT



Fauteuil  
Armchair



Porte-gobelet intégré  
Built-in cup holder



Assise relevable  
Liftable seat



Accoudoirs relevables  
Liftable armrest







Plusieurs combinaisons  
possibles  
Possibility to combine  
several chairs

**Matériaux :** MDF + métal, coques plastique, mousse moulée (densité 55g/m3)

**Finition :** tissu rouge (grammage 167g/m2)






	<b>Poids net (kg)</b> <i>Net weight (kg)</i>	<b>Poids brut (kg)</b> <i>Gross weight (kg)</i>
<b>Dossier + assise</b> <i>Seat + back</i>	8,60	10,60
<b>Accoudoir droit</b> <i>Right arm</i>	6,20	7,30
<b>Accoudoir gauche</b> <i>Left arm</i>	6,20	7,30
<b>Accoudoir central</b> <i>Middle arm</i>	4,80	5,90



Poids net : 21 kg

Poids net : 34,4 kg



# HOLLYWOOD

## Luxury II



Motorisé  
Motorized



Fauteuil  
Armchair



100% Cuir  
Genuine leather



Ports USB 5V x2  
USB 5V port x2



Fauteuil inclinable  
Reclining chair



2 assises  
Love chair



2 assises + accoudoir droit  
2 seats + 1 right arm



3 assises + accoudoir droit  
3 seats + 1 right arm

### Fabrication

Structure : bois et contre-plaqué, acier

Matière : cuir de buffle

Densité dos et assise : 19 kg/m<sup>3</sup> et 28 kg/m<sup>3</sup>

Densité accoudoirs : 24 kg/m<sup>3</sup>

Type de mousse : mousse découpée

### Finitions

100% cuir naturel

Coloris : noir (option : marron et rouge)

### Motorisation

1 moteur : dossier + repose-pieds

### Manufacturing

Structure : solid wood and plywood, steel

Material : buffalo leather

Back density : 19 kg/m<sup>3</sup> and 28 kg/m<sup>3</sup>

Seat and armrests density : 24 kg/m<sup>3</sup>

Type of foam : cut foam

### Finish

Full genuine leather

Colours : black (option: brown and red)

### Motorization


1 engines : seat and footrest

### En stock / In stock

- LUMENE LUXURY II BLACK FULL LEATHER LEFT ARM USB + SEAT  
SKU : LUMLUXII1SUBK
- LUMENE LUXURY II BLACK FULL LEATHER RIGHT ARM + SEAT  
SKU : LUMLUXII2SUBK
- LUMENE LUXURY II BLACK FULL LEATHER RIGHT ARM  
SKU : LUMLUXIIRABK

### Sur demande / On demand


- LUMENE LUXURY II LOVE CHAIR BLACK FULL LEATHER  
SKU : LUMLUXIILCBK
- LUMENE LUXURY II RED FULL LEATHER LEFT ARM USB + SEAT  
SKU : LUMLUXII1SURD
- LUMENE LUXURY II RED FULL LEATHER RIGHT ARM  
SKU : LUMLUXIIRARD
- LUMENE LUXURY II BROWN FULL LEATHER LEFT ARM USB + SEAT  
SKU : LUMLUXII1SUBR
- LUMENE LUXURY II BROWN FULL LEATHER RIGHT ARM  
SKU : LUMLUXIIRABK



A

Fauteuil avec accoudoir gauche


EAN : 3700795160572



B

Fauteuil avec accoudoir droit


EAN : 3700795162026




C

Accoudoir droit


EAN : 3700795162521



A + C



A + B



A x 4 + C + ...



INSTAAL

# INSMOT

ÉCRAN MOTORISÉ / *MOTORIZED SCREEN*



**Motorisé**  
*Motorized*



**Rétractable**  
*Retractable*



**Facile à installer**  
*Easy to install*



**Mural ou plafond**  
*Wall or ceiling mount*



**Commande radio fréquence**  
*RF remote control*

### Toile

Surface de projection PVC ultra blanc  
Gain de 1.0  
Directivité 150°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement  
Traitement antistatique  
Traitement anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)  
Système de blocage automatique simple et efficace

### Screen material

Ultra white PVC surface projection  
Gain 1.0  
Directivity 150°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping  
Blackout cloth backing  
Black edges  
Optimal surface for LCD projectors  
Simple and efficient automatic locking system

### Carter

Acier laqué blanc  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond

### Garantie

2 ans

### Case

White lacquered steel  
Easy and fast installation  
Wall or ceiling mount

### Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Longueur du câble (m)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
					Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
4:3	INSMOT 200V	200 x 150	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,9	7,9
	INSMOT 240V	240 x 180	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	11	10
16:9	INSMOT 200C	200 x 114	2290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 247	8,5	7,8
	INSMOT 240C	240 x 135	2690 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 287	10,5	9,5
	INSMOT 280C	280 x 158	3090 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 327	13,5	12,5
	INSMOT 300C	300 x 168	3290 x 74 x 74	1,5	50	50	300	13 x 14 x 347	14,5	13,5

# INSMAN

ÉCRAN MANUEL / MANUAL SCREEN



Manuel  
*Manual*



Rétractable  
*Retractable*



Facile à  
installer  
*Easy to  
install*



Système  
de blocage  
automatique  
*Automatic  
locking system*



Mural ou  
plafond  
*Wall or  
ceiling mount*

## Toile

Surface de projection PVC ultra blanc  
Gain de 1.0  
Directivité 150°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement  
Traitement antistatique  
Traitement anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)  
Système de blocage automatique simple et efficace

## Screen material

Ultra white PVC surface projection  
Gain 1.0  
Directivity 150°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping  
Blackout cloth backing  
Black edges  
Optimal surface for LCD projectors  
Simple and efficient automatic locking system

## Carter

Acier laqué blanc  
Installation facile et rapide  
Fixation murale ou plafond

## Garantie

2 ans

## Case

White lacquered steel  
Easy and fast installation  
Wall or ceiling mount

## Warranty

2 years

Ratio	REF	Taille utile de l'image L x H (cm)	Dimensions hors-tout L x H (mm)	Bords noirs			Dimensions packaging (cm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
				Côtés (mm)	Bas (mm)	Haut (mm)			
1:1	INSMAN 170	170 x 170	1860 x 64 x 64	50	50	50	11 x 17 x 196	8,6	7,6
4:3	INSMAN 200V	200 x 150	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,7	6,7
	INSMAN 240V	240 x 180	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,7	9,7
16:9	INSMAN 200C	200 x 114	2155 x 64 x 64	50	50	300	13 x 14 x 223	7,3	6,3
	INSMAN 240C	240 x 135	2575 x 74 x 74	50	50	300	13 x 14 x 265	10,5	9,5

# INSTRI

ÉCRAN PORTABLE / PORTABLE SCREEN



**Manuel**  
*Manual*



**Rétractable**  
*Retractable*



**Facile à installer**  
*Easy to install*



**Portable**



**Trépied**  
*Tripod*

**Toile**

Surface de projection PVC ultra blanc  
Gain de 1.0  
Directivité 150°  
Sans point de brillance  
Traitement anti-jaunissement  
Traitement antistatique  
Traitement anti-gondolement  
Dos noir occultant  
Bords noirs  
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)

**Screen material**

*Ultra white PVC surface projection  
Gain 1.0  
Directivity 150°  
No shine point  
Treatments : anti-yellowing, antistatic, antiwarping  
Blackout cloth backing  
Black edges  
Optimal surface for LCD projectors*

**Carter**

Carter blanc pivotant sur pied télescopique  
Métal laqué anti-corrosion  
Installation facile en moins de deux minutes

**Garantie**

2 ans

**Case**

*White case on a rotating telescopic stand  
Anti-corrosion lacquered metal  
Easy install in less than two minutes*

**Warranty**

2 years

