

ClickShare C-10

Como fazer a colaboração híbrida fluir em salas de reunião de médio e grande porte



- **Total suporte "Traga seu próprio aparelho"**
- **Compartilhamento perfeito de conteúdo**
- **Interatividade total com toque, lousa, anotação**
- **Segurança avançada**
- **Conectado e gerenciado via nuvem**
- **Colabore com o ClickShare Button ou o DesktopApp**
- **Fornecido com 1 Botão**

Mesmo em uma reunião híbrida, os participantes podem ser engajados, inspirados e ativos. O ClickShare C-10 adiciona recursos interativos ao BYOD completo, apresentação sem fio fácil em qualquer sala de reunião de médio a grande porte. Trata-se do hub de apresentação sem fio que faz as reuniões híbridas fluírem com um único clique.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Compartilhamento de conteúdo BYOD completo

Com o ClickShare C-10, você pode iniciar uma reunião e colocar o conteúdo na tela em questão de segundos. Não importa o dispositivo que você está usando. Plug & Play com o ClickShare Button, que funciona perfeitamente em PC ou Mac. Busque a integração do fluxo de trabalho com o Aplicativo ClickShare em laptop, celular ou tablet. Ou habilite BYOD total em uma tela 4K: o espelhamento de tela com Airplay, GoogleCast e Miracast funciona perfeitamente.

Qualquer pessoa, inclusive convidados, pode compartilhar conteúdo sem fio com a tela da sala central com nossa experiência de reunião com um único clique. Dois usuários podem compartilhar lado a lado na tela full HD. Sem cabos, software para download, sem treinamento necessário.

Aproveite reuniões criativas e interativas

Os usuários do ClickShare C-10 podem aproveitar recursos interativos avançados, inclusive ver o local da tela na sala, decidir o que você compartilha (uma tela inteira ou uma única janela), anotação, lousa e suporte ao toque, o que permite aos usuários controlar a tela sensível ao toque na sala. Projetado especialmente para deixar as reuniões mais sofisticadas e dinâmicas. O C-10



faz a colaboração híbrida fluir nas reuniões criativas, nos brainstormings e nas discussões com um só clique.

Segurança avançada e integração dinâmica

Projetado para implantações empresariais, o C-10 de nível de TI oferece recursos de segurança aprimorados (com certificação ISO27001) e uma grande variedade de opções de conectividade. Com a plataforma XMS Cloud Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as análises claras para comandar o local de trabalho digital. Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

Amplie a colaboração na sala de conferências fixa existente

O ClickShare C-10 pode ser usado de maneira autônoma ou em combinação com a sala de conferências existente. Ele capacita reuniões híbridas em salas de conferências do Microsoft Teams, do Zoom ou do Webex existentes com compartilhamento de conteúdo sem fio simples com um único clique. O ClickShare conclui a configuração existente e torna o fluxo de colaboração híbrido. Projetado atender perfeitamente à empresa e evoluir com ela. Com flexibilidade para o futuro integrada, este é um dos investimentos mais inteligentes que você pode fazer na sala de reunião ou no ecossistema da sala de conferências.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE C-10**

Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 ou superior. Android v9 ou superior (Aplicativo ClickShare)* iOS 12 ou superior (Aplicativo ClickShare)*
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Ajustável com a modulação de intensidade do sinal; máximo de 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e a ClickShare Base Unit Faixa de frequências de 2,4 GHz e 5 GHz
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	
Touch screen support & Interactivity	Sim
Room Dock (peripheral support)	Não
Local view	Visualização e moderação locais*
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare
*	* depende da configuração, disponível em atualizações de firmware futuras

Dimensões da unidade base ClickShare

Dimensões (AxLxP)	
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 g

Gerada em: 05 Jul 2021

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.