

COMPLETE MEETING ROOM SOLUTIONS · HYBRID MEETING ROOMS · ACTIVE CLASSROOMS · MICROSOFT TEAMS & ZOOM ROOMS

CONFERENCE & TRANSLATION · PRESENTATION & COLLABORATION · VIDEOPROJECTION & LARGE FORMAT DISPLAYS · PROFESSIONAL AUDIO & VIDEO

VIDEOCONFERENCE · WEBCAST & STREAMING · DIGITAL SIGNAGE · MULTIMEDIA KIOSKS · INTERACTIVE TECHNOLOGIES · CONTROL & AUTOMATION

SIGNAL MANAGEMENT, DISTRIBUTION AND ROUTING · AV BESPOKE FURNITURE · SPECIALIZED TECHNICAL INSTALLATIONS · AV PROJECTS CONSULTING




.00
.01
.02
.03
。04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.99
.12
.13
.14

INTRODUÇÃO	04
VÍDEOPROJEÇÃO	08
ECRANS DE PROJEÇÃO	12
SOLUÇÕES INTERATIVAS	14
DISPLAYS PROFISSIONAIS	16
QUIOSQUES / DIGITAL SIGNAGE	18
SOLUÇÕES COLABORATIVAS	20
SISTEMAS DE CONFERÊNCIA	32
CONTROLO E INTEGRAÇÃO	34
GESTÃO DE SINAL	36
VÍDEO PROFISSIONAL	38
ÁUDIO E COMPLEMENTOS AV	42
SOLUÇÕES EM SUPORTES	46
MOBILIÁRIO / MATERIAL DIDÁTICO.	51
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO	54



EDUCAÇÃO PARA TODOS E EM QUALQUER LUGAR



- Partilha de conteúdos
- Colaboração on-time entre professores e alunos
- Aprendizagem baseada em jogos didáticos
- Avaliações formativas
- E ainda diversos elementos que permitem aos alunos, onde quer que estejam, estabelecerem uma interação com o conteúdo apresentado pelos professores



éducation



SALAS TIPO | EXEMPLOS REAIS








00 INTRODUÇÃO

éducation





ESTÃO DISPONÍVEIS MAIS CONFIGURAÇÕES DE SALAS DE FORMA A DAR RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE CADA CLIENTE.



CTE

MODERNIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS | JUNTOS MODERNIZAMOS O FUTURO



01 vídeoprojeção



XGA,WXGA,FULL HD,WUXGA,4K UHD





AMPLA CONECTIVIDADE





REȘOLUÇÕES ATÉ UHD

ATÉ 10.000 ANSI LUMENS

AMPLA CONECTIVIDADE

GAMA DESKTOP · INSTALL





WIRELESS ACESSÓRIOS QuickCast HDCast Pro Wireless USB Adapter Wireless HDMI System WHD200











GAMA CURTA / ULTRA CURTA DISTÂNCIA RESOLUÇÕES ATÉ UHD ATÉ 5000 ANSI LUMENS AMPLA CONECTIVIDADE

01 vídeoprojeção



FULL HD, WUXGA, 4K UHD



GAMA PROFISSIONAL
PE Series | P Series | PV Series
RESOLUÇÕES ATÉ WUXGA
ATÉ 8000 ANSI LUMENS
AMPLA CONECTIVIDADE














Laser **Phosphor**





elétricos



SUSPENSÃO ELÉTRICOS

MOLDURAS NEGRAS · DROP SUPERIOR FORMATO 4:3 · 16:9 · 16:10 COMANDO IR/RF INSTALAÇÃO PAREDE / TETO

Disponível

150CM A 1200CM

manuais



SUSPENSÃO MANUAIS

MOLDURAS NEGRAS · DROP SUPERIOR FORMATO 4:3 · 16:9 SUBIDA LENTA INSTALAÇÃO PAREDE / TETO

Disponível 150CM A 300CM

tensionados encastrar



a

SUSPENSÃO TENSIONADOS

MOLDURAS NEGRAS · DROP SUPERIOR FORMATO 4:3 · 16:9 · 16:10 COMANDO IR/RF INSTALAÇÃO PAREDE / TETO

Disponível

200CM A 700CM

tripé





TRIPÉ

MOLDURAS NEGRAS CORREÇÃO KEYSTONE FORMATO 1:1 · 4:3 · 16:9 INSTALAÇÃO CHÃO

Disponível 150CM A 200CM





SUSPENSÃO ENCASTRAR

MOLDURAS NEGRAS · DROP SUPERIOR FORMATO 4:3 · 16:9 · 16:10 COMANDO IR/RF INSTALAÇÃO ENCASTRAR

Disponível 200CM A 700CM

portáteis





PORTÁTEIS / FASTFOLDS

MOLDURAS NEGRAS · FLIGHT CASE (PROJEÇÃO FRONTAL / RETROPROJEÇÃO) FORMATO 16:9 (OUTROS SOB CONSULTA) INSTALAÇÃO CHÃO

Disponível 265CM A 608CM











03 soluções interativas







SMART Board® RX Series | MX Series | GX Series







Software



Software de Gestão Remota para Displays SMART



SMART Board[®] Document Camera[™] 650













INTERACTIVE DISPLAYS

















DESKTOP DISPLAYS

LARGE FORMAT

ePAPER DISPLAYS









DISPLAYS DE SECRETÁRIA VÁRIOS MODELOS

E LINHAS DISPONÍVEIS

Tamanhos de 17" A 34"



DISPLAYS DE GRANDE FORMATO

VÁRIOS MODELOS E LINHAS DISPONÍVEIS

350 cd/m² A 2700 cd/m²

Tamanhos de 32" A 98"



DISPLAYS DE SINALIZAÇÃO (SIGNAGE) 2 MODELOS

DISPONÍVEIS

Tamanhos 13.3" | 25.3"



DIRECT VIEW LED



BUNDLES LED WALL VÁRIOS MODELOS E LINHAS DISPONÍVEIS

0.9mm Pixel Pitch A **1.8mm** Tamanhos de 108" A 162"

05. QUIOSQUES MULTIMÉDIA / DIGITAL SIGNAGE







Elegance

MESA INTERATIVA

GARANTE UMA EXPERIÊNCIA VISUAL SEM LIMITES.
POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES COMO WAYFINDING, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS,
VISUALIZAÇÃO DE MAPAS EM 3D, CATÁLOGOS DIGITAIS, ATIVAÇÕES DE MARCA, SIMULADORES
INTERATIVOS, VÍDEOS, RECECIONISTA VIRTUAL A VISITANTES COM APLICABILIDADE AO SETOR PÚBLICO
E/OU PRIVADO, ENTRE OUTROS.



Tribune

PULPITO DIGITAL

DUPLA COMUNICAÇÃO, DUPLA EFICÁCIA. IDEAL PARA APRESENTAÇÕES EM AUDITÓRIOS, POLITÉCNICOS E UNIVERSIDADES. DISPONIVEL EM 43" (1200X650MM) E 50" (1250X750MM)



Empire MUPI DIGITAL

TENHA O IMPÉRIO AO SEU ALCANCE...
COM A ELEGÂNCIA DO QUIOSQUE EMPIRE A
COMUNICAÇÃO FICA FACILITADA GRAÇAS AO
SEU DESIGN SIMPLES E SIMULTÂNEAMENTE
APELATIVO QUE POTENCIA O FOCO DO
UTILIZADOR NO CONTEÚDO EXIBIDO.

COM UMA ÁREA INTERATIVA AMPLA FACE À SUA ESTRUTURA, É GARANTIDO QUE TODAS AS ATENÇÕES SE VÃO VOLTAR PARA O SEU EMPIRE!











Xtreme

MUPI DIGITAL


PROJETADO PARA APLICAÇÃO EM LOCAIS COM CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS EXTREMAS.



SOLUÇÕES DIGITAL SIGNAGE SISTEMAS DE MEDIÇÃO UIOSQUES DIGITAIS (

OS SISTEMAS DE CORPORATE TV OU DIGITAL SIGNAGE PERMITEM A CRIAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA (IMAGENS, VÍDEOS, NOTÍCIAS, CONTEÚDOS WEB, ETC.) E A SUA DISPONIBILIZAÇÃO POR UM OU VÁRIOS DISPLAYS.

ESTES PODEM ESTAR NO MESMO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO O SOFTWARE OU ENTÃO ESTAR EM LOCAIS REMOTOS. A ATUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS PODE SER EFETUADA DE FORMA REMOTA, PERMITINDO DESTA FORMA QUE AS ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDOS EM DEZENAS OU MESMO CENTENAS DE DISPLAYS POSSAM SER EFETUADAS DE FORMA EFICAZ E EM POUCOS SEGUNDOS.











PODE SER UTILIZADO 🜐 EM DIVERSOS LOCAIS E COM DIVERSAS FUNCIONALIDADES.

CAMPANHAS OUTDOOR PONTOS DE INFORMAÇÃO E LOCAIS DE GRANDE AFLUÊNCIA DE PÚBLICO.









Broadcaster 4K AI

The 4K production camera with smart tracking

CÂMARA BROADCASTER 4K

4K UHD 12X ZOOM ÓTICO | AI TRACKING INCLUI HDMI | SDI | USB 3.0 | LAN | NDI® | HX E SRT





Broadcaster 12x/20x Al

The best value for money on the market



CÂMARA BROADCASTER 12X/20X AI

1080P 60FPS 12 /20X ZOOM ÓTICO | AI TRACKING INCLUI HDMI | SDI | USB 3.0 | LAN | NDI® | HX E SRT







T-Pod Air Pro Beamforming

Intelligent voice tracking



MICROFONE PROFISSIONAL DE TETO / PAREDE

IDEAL PARA DISTÂNCIAS ATÉ 8M. 7 MICROS COM TECNOLOGÍA BEAMFORMING. CONEXÃO USB, MINI JACK.





























B&H PC Pro FHD

It's powerfull, it's portable, it's Plug & Play



CÂMARA PORTÁTIL ALL-IN-ONE

DUPLO MICRO 180° CONEXÃO USB-A / USB-C





Cute Bullet 4K AI

4K quality for all situations



CÂMARA EPTZ

CÂMARA 4K | AI TRACKING CONEXÃO HDMI | USB 3.0 | LAN







T-Pod WiFi / Dual

Small meeting room's



MICROFONE WIFI COM COLUNA

CONEXÃO WIFI VIA DONGLE USB 3 MICROS OMNIDIRECIONAIS MODELO DUAL (INCLUI 2 SPEAKERPHONES)



Cute 4K Al

Focus on communicating



CÂMARA PTZ 4K

CÂMARA 4K | AI TRACKING | ZOOM ÓTICO 12X CONEXÃO HDMI | USB 3.0 | LAN







Cute 12/20x Al

For medium to large meeting rooms



CÂMARA PTZ

ZOOM ÓTICO 12X OU 20X | AI TRACKING CONEXÃO HDMI | USB 3.0 | LAN







T-Pod Quad22

Any meeting room's



SISTEMA DE QUATRO MICROFONES WIFI

CONEXÃO WIFI VIA T-POD MASTER

Cute UP 4K Pro

All-in-one AV bar for your meetings



CÂMARA DE CONFERÊNCIA ALL-IN-ONE

CÂMARA 4K | MICROFONE BEAMFORMING COLUNA 96dB | CONEXÃO HDMI | USB-C | USB







Software

Al integration



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA AS SUAS CÂMARAS FUNCIONALIDADES DE VÍDEO AVANÇADAS PARA CÂMARAS LAIA OU DE OUTRAS MARCAS



CONSEGUIR O CONTROLO TOTAL DA CÂMARA A PARTIR DE UM ADMINISTRADOR ÚNICO NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

IDEAL PARA GRANDES IMPLEMENTAÇÕES: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPRESAS, ENSINO...



AUTOMATIZA O ENQUADRAMENTO DE UMA OU VÁRIAS CÂMARAS TRABALHANDO COM MARCAS DE ÁUDIO DE TERCEIROS, COMO A NUREVA










T-Pod Air Pro Dual

KIT INCLUI


1 PROCESSADOR DIGITAL DE SINAL (UNIDADE CENTRAL) 2 MICROFONES OMNIDIRECIONAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS

MICROFONES DE TETO

360° OMNIDIRECCIONAL CAPTAÇÃO DE 10 METROS POR MICROFONE OPÇÃO DUAL COM 2 MICROFONES OU QUAD COM 4 MICROFONES



+ de 300 salas instaladas



Deptite Deptite Processor | Control Processor

T-Pod Air Pro Quad

KIT INCLUI

1 PROCESSADOR DIGITAL DE SINAL (UNIDADE CENTRAL) 4 MICROFONES OMNIDIRECIONAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS



MULTI-CÂMARA

LAYOUT PERSONALIZADOS













SISTEMA NATIVO MICROSOFT TEAMS PARA SALAS DE GRANDE DIMENSÃO.

INCLUI DUAS CÂMARAS USB PTZ COM ZOOM ÓTICO DE 12X, OFERECENDO-LHE UMA SOLUÇÃO MULTI-CÂMARA QUE SUPORTA AJUSTES E DISPOSIÇÃO DAS MESMAS PARA SATISFAZER OS REQUISITOS DE SALAS DE GRANDE DIMENSÃO. OPÇÃO DE CÂMARAS AUTO-TRAKING.

MVC Series

Microsoft Teams Rooms (MTR)







- 2 CÂMARAS
- 1 PAINEL TOUCH
- 1 HUB
- 1 MINI PC
- 1 ROOMSENSOR
- 1 MVC-BYOD-EXTENDER
- 2 APRESENTADORES WIRELESS

CAPACIDADE DE EXPANSÃO

ATÉ 9 CÂMARAS

ATÉ 8 MICROFONES ATÉ 4 COLUNAS DE ÁUDIO











06 soluções colaborativas



ETING KITS

AMPLA GAMA DE SISTEMAS PLUG AND PLAY



UVC84-BYOD-210

KIT INCLUI

- 1 CÂMARA UVC84
- 1 MSPEAKER II SOUNDBAR
- 2 VCM34 MICROPHONE







All-in-one Custo Plug and Play Efetividade

Implementação Simples



UVC84-BYOD-050

KIT INCLUI

- 1 CÂMARA UVC84
- 1 SPEAKERPHONE MSPEECH USB
- 1 BYOD BOX







All-in-one Custo Plug and Play Efetividade

Implementação Simples



UVC40-BYOD

KIT INCLUI

- 1 UVC40 ALL-IN-ONE USB VIDEO BAR
- 1 BYOD BOX
- 1 VCR20 REMOTE CONTROL











Implementação Simples



UVC34

KIT INCLUI

1 UVC34 ALL-IN-ONE USB VIDEO BAR 1 VCR20 REMOTE CONTROL







All-in-one Plug and Play

Custo Efetividade

Implementação Simples



ZOOM ROOMS

MICROSOFT TEAMS ROOMS BARRA DE COLABORAÇÃO DE VÍDEO ALL-IN-ONE ANDROID









A20

KIT INCLUI

1 ALL-IN-ONE COLLABORATION BAR A20 1 PAINEL TOUCH CTP18





WPP30

APRESENTADOR WIRELESS | PARTILHA DE CONTEÚDOS VÍDEOCONFERÊNCIA SEM FIOS







A30

KIT INCLUI

1 ALL-IN-ONE COLLABORATION BAR A30 1 PAINEL TOUCH CTP18



All-in-one Plug and Play

QUAL O TAMANHO DA SUA SALA?



Focus / Huddle



Small



Medium



Large



Training / Classroom



MVC320



MVC400



MVC640



MVC840



MVC940









CONECTE-SE, COLABORE E MPARTILHE SEM FIOS.



MYTEAM SHARER



SISTEMA DE APRESENTAÇÃO E VÍDEOCONFERÊNCIA SEM FIOS.

BYOD & BYOM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA ATÉ 4 DISPOSITIVOS FUNCIONA COM QUALQUER DISPOSITIVO E QUALQUER MARCA COLABORE COM O BOTÃO DE CONFERÊNCIA OU APLICATIVO DE COLABORAÇÃO REUNIÕES HÍBRIDAS SEM FIOS AIRPLAY | MIRACAST | CHROMECAST RESOLUÇÃO 4K60 (COM DONGLE HDMI)





ClickShare

BARCO CLICKSHARE



SISTEMA DE APRESENTAÇÃO E VÍDEOCONFERÊNCIA SEM FIOS.

SUPORTE TOTAL PARA BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) COLABORAÇÃO REMOTA FUNCIONA COM QUALQUER DISPOSITIVO E QUALQUER MARCA COLABORE COM O BOTÃO DE CONFERÊNCIA OU APLICATIVO DE COLABORAÇÃO REUNIÕES HÍBRIDAS SEM FIOS AIRPLAY | MIRACAST | GOOGLECAST RESOLUÇÃO 4K UHD







ONE CONNECTION, ONE BUTTON-PRESS, ONE SIMPLE BYOD SOLUTION,

SISTEMAS DE APRESENTAÇÃO E VÍDEOCONFERÊNCIA SEM FIOS



AM-3200

AirMedia® Receiver 3200 Wi-Fi®



RESOLUÇÃO 4K.
PERMITE COLABORAÇÃO COM OU SEM FIOS.
FÁCIL DE INSTALAR E GERIR.
CONEXÃO HDMI® COM FIO OU CONEXÃO
AIRMEDIA® SEM FIOS.
MICRO-SD CARD SLOT PARA DIGITAL SIGNAGE.

MICRO-SD CARD SLOT PARA DIGITAL SIGNAGE. DUAL LAN, SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA, HDMI INPUT, CEC, IR, RS-232, IP. POE+.

AM-3100

AirMedia® Receiver 3100 Wi-Fi®



RESOLUÇÃO 4K.
PERMITE COLABORAÇÃO COM OU SEM FIOS.
FÁCIL DE INSTALAR E GERIR.
MICRO-SD CARD SLOT PARA DIGITAL SIGNAGE.
HDMI OUTPUT.
BYOD & BYOM.
POE+.

AM-TX3-100

AirMedia® Series 3 Connect Adaptor



RESOLUÇÃO 4K.
ADAPTADOR (DONGLE) USB-C PARA
APRESENTAÇÕES E VÍDEOCONFERÊNCIAS SEM FIOS.
NECESSÁRIO EMPARELHAR COM UM RECEPTOR
AIRMEDIA SÉRIE 3 COMPATÍVEL COM REDE WI-FI®.





liteCUE-basic

Button keypad as a control panel



KIT DE CONTROLO SIMPLES E ECONÓMICO. INTERFACE DE UTILIZADOR INTUITIVO FORNECIDO PELO TECLADO CUE-55.

SOLUÇÃO PERFEITA PARA CONTROLO AV, BEM COMO PARA CONTROLO DE AMBIENTE. ADEQUADO PARA SALAS DE DIREÇÃO, SALAS DE REUNIÕES, SALAS DE AULA, ETC...

SIMPLE

liteCUE-tap

Touch-screen as a control panel



SOLUÇÃO COMPLETA E FÁCIL DE UTILIZAR PARA CONTROLO DE SALAS.

DISPLAY TOUCH COM MÁXIMO DE 32 BOTÕES. INSTALAÇÃO EM MESA OU NA PAREDE. SUPORTE POTENTE PARA CONTROLO DE DISPOSITIVOS IP, SÉRIE E IR.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET.


liteCUE-web

Mobile device as a control panel



LICENÇA ÚNICA PARA CONTROLO WEB E APLICAÇÃO DE RESERVA DE SALAS.

APLICAÇÃO WEB ACTIVADA ATRAVÉS DA LEITURA DE UM CÓDIGO QR. COMPATÍVEL COM TODAS AS PLATA-FORMAS MÓVEIS. COMPRA ÚNICA DE LICENÇA. TUDO CONTROLADO A PARTIR DO CONFORTO DO SEU PRÓPRIO DISPOSITIVO PESSOAL.





LEADING EXPERT IN CONFERENCING TECHNOLOGY



UNICOS T/MM10 UNICOS 10" TABLETOP

MULTIMEDIA UNIT

CONFIDEA FLEX CONFIGURABLE CONFERENCE **UNIT WITH TOUCH SCREEN**

D-CERNO DISCUSSION UNIT WITH REMOVABLE MICROPHONE

> **INTERPRETER DESK** MULTILINGUAL MEETING **MANAGEMENT**









ESPAÇOS MAIORES NÃO SIGNIFICAM MAIORES DORES DE CABEÇA.

SOLUÇÕES PARA SALAS DE AULA OU DE FORMAÇÃO



XSB-MEDIUM

XILICA X SENNHEISER MEDIUM ROOM KIT

KIT INCLUI

XILICA SOLARO QR1 UC PROCESSOR COLUNAS DE ENCASTRAR DE TETO XILICA SONIA C5 (X2) AMPLIFICADOR XILIXA SONIA AMP MICROFONE DE TETO SENNHEISER TEAMCONNECT CEILING 2



XSB-LARGE

XILICA X SENNHEISER LARGE ROOM KIT

KIT INCLUI

XILICA SOLARO QR1 UC PROCESSOR + PAINEL TÁTIL COLUNAS DE ENCASTRAR DE TETO XILICA SONIA C5 (X4) AMPLIFICADOR XILIXA SONIA AMP MICROFONE DE TETO SENNHEISER TEAMCONNECT CEILING 2









SOLARO SERIES

ALIMENTAÇÃO PoE









QR₁

PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL (DSP)

CONFIGURAÇÃO DE ARQUITETURA ABERTA - PoE OFERECE 8 RANHURAS PARA CARTAS CONFIGURÁVEIS (ÁUDIO ANALÓGICO, USB, GPIO, RELÉS, ÁUDIO DIGITAL AES/EBU) REDE DE ÁUDIO DANTE NATIVA COM 4X4 CANAIS





CONTROLADORES DE PAREDE

VÁRIOS PRODUTOS DISPONÍVEIS COM UM INCRÍVEL DESIGN.

LUCIA | XTOUCH

FR₁

PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL (DSP)

CONFIGURAÇÃO DE ARQUITETURA ABERTA OFERECE 16 RANHURAS PARA CARTAS CONFIGURÁVEIS (ÁUDIO ANALÓGICO, USB, GPIO, RELÉS, ÁUDIO DIGITAL AES/EBU REDE DE ÁUDIO DANTE OPCIONAL COM 64X64 CANAIS





CARTAS

OS PROCESSADORES SOLARO PODEM SER PREENCHIDOS COM DIFERENTES CARTAS I/O PARA FORNECER A CORRESPONDÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO, PERMITINDO QUE OS SISTEMAS SEJAM DIMENSIONADOS E O CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS AMPLIADOS.




AUDITÓRIOS | FORMAÇÃO | SALAS DE AULAS

MX-0804-EDC

8X4 MULTI-INPUT MATRIX

CONEXÃO DE VIDEO MULTI-FORMATO (USB-C E HDMI) AUDIO DSP E DANTE






DYNAMIC SWITCHING, OUT OF SIGHT & OUT OF MIND



USB Audio

2 HDMI / 2 USB-C INPUTS SUPPORTING ALT-MODE FUNCTIONS USB 3.0 HOST FOR HDMI AND USB-C WITH ADDITIONAL 65W CHARGING 4K WIRELESS SCREENSHARING VIA APPLE AIRPLAY | MIRACAST | CHROMECAST | APO-DG2 2 ETHERNET INTERFACES FOR ADDITIONAL NETWORK SECURITY





10 vídeo profissional



GRAVAÇÃO E STREAMING

AN END-TO-END SOLUTION FOR RECORDING AV PRESENTATIONS

FROM SCHEDULING TO LIVE STREAMING AND PUBLISHING





BLE VIDEO STREAMING STUDIO



BDL-1601

BUNDLE INCLUI

1X HS-1600T UNIDADE DE PRODUÇÃO PORTÁTIL 3X PTC-140T CÂMARA PTZ FULL HD 1X HC-800 (FLIGHTCASE)

CAP-1

SDI TO USB 3.0 CAPTURE BOX

DISPOSITIVO PROFISSIONAL PARA CAPTURA DE VÍDEO EM ALTA VELOCIDADE.







BDL-1602

BUNDLE INCLUI

1X HS-1600T UNIDADE DE PRODUÇÃO PORTÁTIL 3X PTC-150TL CÂMARA PTZ HD/SD 1X HC-800 (FLIGHTCASE)

CAP-2

HDMI TO USB 3.0 CAPTURE BOX

DISPOSITIVO PROFISSIONAL PARA CAPTURA DE VÍDEO EM ALTA VELOCIDADE.







BDL-1603

BUNDLE INCLUI

1X HS-3200 UNIDADE DE PRODUÇÃO PORTÁTIL 3X PTC-140 (CÂMARA PTZ FULL HD) RMC-300A (CONTROLADOR) 1X HC-800 (FLIGHTCASE)



PROFISSIONAL CAMCORDERS

AMPLA GAMA DE CÂMARAS DE MÃO PARA VÍDEO PROFISSIONAL










TRIPÉS / ILUMINAÇÃO

COMPACTOS, LEVES E PORTÁTEIS



GESTÃO DE TEMPOS

SOFTWARE DE GESTÃO DE TEMPOS O SEU CONTADOR DIGITAL





GESTÃO EM BACK OFFICE

datavideo

TELEPROMPTER

SISTEMA DE TELEPONTO PARA CÂMARAS



TELEPROMPTER

SISTEMA DE TELEPONTO PORTÁTIL





SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO



SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO

vaddio





ÁUDIO E COMPONENTES AV



CHARGING STATION

ARMÁRIOS DE CARREGAMENTO



E12

ARMÁRIO DE CARREGAMENTO (12 DISPOSITIVOS) TABLETS, PORTÁTEIS, CHROMEBOOKS (ATÉ 15,6")



E32c

CARRINHO DE CARREGAMENTO (32 DISPOSITIVOS) TABLETS, PORTÁTEIS, CHROMEBOOKS (ATÉ 14")





eltax.



WIRELESS ALL-IN-ONE

COLUNA / AMPLIFICADOR PORTÁTIL COM COMANDO À DISTÂNCIA. **BLUETOOTH E MICROFONE DE MÃO WIRELESS**





Voyager BT12 MKII

POTÊNCIA 350W DIMENSÕES 335X520X320MM



Voyager BT15 MKII

POTÊNCIA 450W DIMENSÕES 435X610X360MM





Voyager BT15 Pro MKII

POTÊNCIA 500W DIMENSÕES 330X810X415MM



ÁUDIO PORTÁTIL PROFISSIONAL

PORTABLE PA SYSTEMS

STAGEPAS 400BT / 600BT

SISTEMA DE SOM PORTÁTIL ALL-IN-ONE STAGEPAS 2 COLUNAS PASSIVAS + PA

POTÊNCIA DE 400W (200W + 200W) **400BT** POTÊNCIA DE 680W (340W + 340W) **600BT**







ÁUDIO PORTÁTIL PROFISSIONAL

ALL-IN-ONE PORTABLE PA SYSTEMS

STAGEPAS 1K

SISTEMA DE SOM PORTÁTIL ALL-IN-ONE STAGEPAS

PA + COLUNA LINE ARRAY POTÊNCIA DE 1000W (190W + 810W) CONEXÃO BLUETOOTH DIGITAL MIXER











ÁUDIO E COMPONENTES AV







PCR 5T / 8T

COLUNAS DE ENCASTRAR DE TETO PASSIVAS

POTÊNCIA 25W (PCR 5T) 35W (PCR 8T) TRANSFORMADOR DE 100V INTEGRADO DIMENSÕES Ø200MM X 70MM (PCR 5T) DIMENSÕES Ø250MM X 95MM (PCR 8T)



W RAL 9016

VIVA 4 / 5

COLUNAS DE PAREDE PASSIVAS

POTÊNCIA 20W (VIVA 4) 30W (VIVA 5) IMPEDÂNCIA 8 OHMS DIMENSÕES 205 X 188 X 132MM (VIVA 4) DIMENSÕES 245 X 175 X 170MM (VIVA 5) INCLUI SUPORTES



DMPA 60 LIGHT

AMPLIFICADOR MISTURADOR ÁUDIO

POTÊNCIA (30W) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 50 HZ - 20 KHZ DIMENSÕES 280X233X75MM INPUTS: 2 X XLR, 1 X PHOENIX, 6.3 MM JACK / RCA



PowerBox 51/61

COLUNAS DE PAREDE ATIVAS

POTÊNCIA 2X20W (PB51), 2X30W (PB61) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 120 HZ - 20 KHZ (PB51) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 80 HZ - 20 KHZ (PB61)



W RAL 9016



PCR 5 / 8

COLUNAS DE ENCASTRAR DE TETO PASSIVAS

POTÊNCIA 25W (PCR 5) 35W (PCR 8) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 80 HZ - 20 KHZ (PCR 5) FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 60 HZ - 20 KHZ (PCR 8) DIMENSÕES Ø200MM X 70MM (PCR 5) DIMENSÕES Ø250MM X 95MM (PCR 8)



W RAL 9003

05 WALL MOUNT

COLUNAS DE PAREDE

POTÊNCIA 40W RMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 80 HZ - 20 KHZ DIMENSÕES 230 X 160 X 180MM PROTEÇÃO IP55





BAL 9017



iLive2

MICROFONE DE MÃO/CABEÇA/LAPELA SEM FIOS

SISTEMA WIRELESS COM 32 CÁNAIS SELECIONÁVEIS MICROFONE DE MÃO/CABEÇA/LAPELA WIRELESS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 45 HZ - 18 KHZ



RF55

COLUNA

POTÊNCIA 250W RMS SENSIBILIDADE 94dB FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 92 HZ - 20 KHZ



RAL 9017

RFS12

SUBWOOFER

POTÊNCIA 350W RMS WOOFER DE 12" FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 33 - 160 HZ (-5 DB)



SSÓRIOS PARA INSTAI

TECHCONNECT

CAIXAS DE LIGAÇÕES PARA INSTALAÇÕES AV VÁRIAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS







CABOS TECHCONNECT PARA CAIXAS VISION RÁPIDA CONEXÃO AO MÓDULO





TC3-CTL

MÓDULO UNIVERSAL DE CONTROLO VIA IR, RS-232, RS-485. 12V. COMANDOS PROGRAMÁVEIS





DOCKING STATION

USB-C® 9-IN-1 DUAL DISPLAY DOCKING STATION HDMI, ETHERNET, USB, 3.5MM AUDIO POWER DELIVERY UP TO 60W - 4K 30HZ



C2G

EXTENSOR USB 3.0

HIGH PERFORMANCE USB 3.0 EXTENDER ATÉ 100M / POC / 1X USB-C / 4X USB A (USB 3.0 COMPATÍVEL), RS-232 PASS THROUGH, ÁUDIO BI-DIRECIONAL





ADAPTER RING

UNIVERSAL 4K HDMI® ADAPTER RING MINI DISPLAYPORT™, DISPLAYPORT, USB-C®, VGA SERIES



C₂G

EXTENSOR HDMI/HDBaseT

100M 4K30 HDBASET EXTENDER EXTENSOR DE SINAL HDMI/HDBASET ATÉ 100M (4K30)



WyreSt>rm

Thunderbolt™ 4 USB-C®

CABOS USB-C®

THUNDERBOLT™ 4 USB-C® (40GBPS)



C₂G

EXF-300-H2

300M 4K60 FIBER HDMI EXTENDER EXTENSOR DE SINAL HDMI

ATÉ 300M (4K60)



WyreSt>rm

SW-220-TX-W

4K PRESENTATION SWITCHER

HDMI+USB-C+WIRELESS SHARING (AIRPLAY+MIRACAST) USB 3.0 HUB TO SHARE CAM+MIC WITH USB-C INPUT





M Solutions

MATRIZES HDMI/HDBaseT

HIGH PERFORMANCE MATRIX SWITCHER DE 4X4 A 8X8 OU OPÇÕES CUSTOMIZADAS OPÇÕES DE SAÍDA HDMI OU HDBASET







12 soluções em suportes







MPAU

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO COM RODAS

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 37" a 55" MÁXIMO VESA 600 x 400mm ALTURA AJUSTÁVEL (127-177cm) VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS

LPAU

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO COM RODAS

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 40" a 80" MÁXIMO VESA 800 x 400mm ALTURA AJUSTÁVEL (127-177cm) VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS

MFAU

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO FIXO

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 37" a 55" MÁXIMO VESA 600 x 400mm ALTURA AJUSTÁVEL (113-163cm) VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS

LFAU

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO FIXO

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 40" a 80" MÁXIMO VESA 800 x 400mm ALTURA AJUSTÁVEL (113-163cm) VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS



VERTICAL & PORTRAIT PROJECTOR MOUNT




VPAU

SUPORTE UNIVERSAL DE TETO

IDEAL PARA PROJEÇÕES VERTICAIS. (COLUNA E BASE DE TETO OPCIONAL)



LARGE FORMAT DISPLAYS



LSM₁U

SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 37" a 63" MÁXIMO VESA 880 x 500mm VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS



XSM₁U

SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 55" a 82" MÁXIMO VESA 1070 x 600mm VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS









12 SOLUÇÕES EM SUPORTES



IDEAL PARA

PROJECTOR / DISPLAY MOUNT SOLUTIONS

VÍDEOPROJETOR / DISPLAYS



SUPORTE UNIVERSAL DE TETO

ALTURA FIXA DE 13CM TILT +15° -15° | ROTAÇÃO 90°

Branco



2019

350S/W

SUPORTE UNIVERSAL DE TETO / PAREDE

BRAÇO EXTENSÍVEL DE 43 A 65CM (TETO) 35 A 56CM (PAREDE)

TILT +15° -15° | ROTAÇÃO 90°

Silver Branco





295

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO COM RODAS

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 32" a 70" ALTURA AJUSTÁVEL DE 1200 A 1800MM. INCLUI PRATELEIRA EM VIDRO.

Silver / Preto



SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 37" a 90" TILT +0° -10°

Preto

VWA1165

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO COM RODAS

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 50" a 86" ALTURA AJUSTÁVEL DE 1285 A 1410MM. INCLUI 1 PRATELEIRA.

Dark Grey



SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 32" a 65" TILT +0° -10°, ROTAÇÃO 180°, LEVELING +5° -5°

Preto

VWA1130B

SUPORTE UNIVERSAL DE CHÃO COM RODAS

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 70" a 120" ALTURA AJUSTÁVEL DE 1250 A 1600MM. INCLUI 2 PRATELEIRAS.



SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 37" a 70" TILT +5° -15°, ROTAÇÃO 120°, SWIVEL +3° -3°

Preto

AUTOMATED PROJECTOR LIFT











SI-30







SI-100









SI-200







SI-H L 100 SI-H L 200

197cm

Descida MAX







SI-H L 40 HC







FECHADO





ACESSÓRIOS OPCIONAIS

NECESSÁRIO EM TODOS OS SUPORTES



12 SOLUÇÕES EM SUPORTES



MIMI

SUPORTE MOTORIZADO DE CHÃO

COMPATÍVEL COM DISPLAYS ATÉ 95" ALTURA AJUSTÁVEL EM 65CM. (MOTOR) INCLINAÇÃO ATÉ 90° (MANUAL)



XL-W

VESA

DISPI 95

SUPORTE MOTORIZADO DE PAREDE / CHÃO

COMPATÍVEL COM DISPLAYS ATÉ 65" ALTURA AJUSTÁVEL EM 100CM. (MOTOR) PESO MÁXIMO 65KG





PT-ACRÍLICO

PÚLPITO DE ORADOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL ALTURA DE 1200MM



MESA DE PROJEÇÃO AJUSTÁVEL EM ALTURA: 470-910MM INCLUI BOLSA DE TRANSPORTE

TABLE BASIC

MESA / CARRINHO DE PROJEÇÃO AJUSTÁVEL EM ALTURA: 700-1100MM







napofix

DM3200

SUPORTE DE SECRETÁRIA PARA MONITORES

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 17" a 32" VESA 75X75 / 100X100mm VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS



DM1201H

SUPORTE DE SECRETÁRIA PARA MONITORES

COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE 13" a 32" VESA 75X75 / 100X100mm VÁRIOS MODELOS E OPÇÕES DISPONÍVEIS









QUADROS DE PORCELANA

PARA ESCRITA A MARCADORES CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO VÁRIOS FORMATOS / ACABAMENTOS DISPONÍVEIS DE 45x60cm / 120x500cm













QUADROS DE CORTIÇA / FORRADOS A TECIDO

VÁRIOS FORMATOS / ACABAMENTOS DISPONÍVEIS DE 45x60cm / 120x500cm











MARCADORES

PARA USAR EM QUADROS BRANCOS OU DE VIDRO
CAIXA 10 UNID.



SUPORTE

MAGNÉTICO PARA QUADROS CAIXA 1 UNID.



APAGADOR

FELTRO MAGNÉTICO CAIXA 1 UNID.



RECARGAS

FELTRO CAIXA 10 UNID.









15 contratos de manutenção



SERVIÇOS DE VALOR ACRESCENTADO

DISPOMOS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, À MEDIDA DAS SUAS NECESSIDADES.

OS NOSSOS SERVIÇOS CONTEMPLAM UMA
CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLO DE
MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS,
PLANEADAS OU NÃO.
ESTAS AÇÕES SÃO EXECUTADAS ATRAVÉS DE
INSPEÇÕES PLANEADAS, SISTEMÁTICAS,
DETEÇÃO E MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR
FALHAS INCIPIENTES COM A FINALIDADE DE
CONSERVAR UM ITEM OU EQUIPAMENTO



DENTRO DAS EXPECTATIVAS.

PODEMOS DAR RESPOSTAS DEPENDENDO DA LOCALIZAÇÃO E CONTRATO, ATÉ 72 HORAS COM TROCA DE EQUIPAMENTO INCLUÍDO.

PROLONGAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS

REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS RELATÓRIOS DETALHADOS DE TODAS AS INTERVENÇÕES

VÁRIOS NÍVEIS DE SERVIÇOS DESLOCAÇÕES INCLUÍDAS SEM CUSTOS ADICIONAIS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO









FASTLAMPS®

O SEU SITE DE LÂMPADAS



fastlamps.pt





